



# Gevel en dakrand

Voor een blijvend mooie uitstraling

**Keralit**<sup>®</sup>  
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN



**KERALIT** is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandstelsel dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te schilderen en kunt u genieten van een strak afgewerkte woning.

# KERALIT MODELLEN

## GEVEL



### **SPONNINGDEEL** 143 mm

Het model dat al jarenlang wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw en nagenoeg op ieder type woning past.



### **SPONNINGDEEL** 190 mm

Brede planken met strakke lijnen. Zeer geschikt voor moderne toepassingen. Vooral in combinatie met het unieke hoeksysteem.



### **POTDEKSEL** 177 mm

Brede overlappende panelen met zachte lijnen door schaduwwerking. Voor woningen met een klassieke en eigentijdse uitstraling.

## DAKRAND



### **DAKRANDPANELEN**

200 / 250 / 300 / 350 mm

Voor de afwerking van iedere dakrand. Uitstekend te combineren met Keralit sponningdelen voor een afgewerkte overstek.

# DE VOORDELEN

## **ONDERHOUDSARM**

Dankzij het oersterke materiaal in combinatie met de UV-bestendige toplaag.

## **KLEURVAST EN WEERBESTENDIG**

Door de UV-bestendige toplaag blijven de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

## **LANGE LEVENSDUUR**

De unieke productsamenstelling is een garantie voor een zeer lange levensduur.

## **MILIEUVRIENDELIJK**

Hergebruik van grondstoffen, geen boomkap en nooit meer schilderen.

## **10 JAAR GARANTIE**

Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.



## **SPONNINGDEEL** 143 mm

Dit populaire model gevelbekleding wordt veel gebruikt door zijn brede sponning waardoor een mooi lijnenspel ontstaat. Door deze strakke lijnen krijgt de gevel een hoogwaardig afgewerkte uitstraling.





### **SPONNINGDEEL 190 mm**

Deze brede panelen geven gevels een moderne en chique uitstraling. Mede dankzij de smalle sponning zijn deze panelen zeer geschikt voor moderne toepassingen.



## **POTDEKSEL 177 mm**

Potdekselpanelen zijn overlappende panelen die uitstekend passen bij zowel moderne als klassieke woningen. Door het overlappen van de panelen ontstaat een lichte schaduw en worden zachte lijnen gevormd.






## **DAKRANDPANELEN**

200 / 250 / 300 / 350 mm

Dankzij het gepatenteerde ophangstelsel is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren dan traditionele systemen. Overstekken kunnen in combinatie met de Keralit dakrand stijlvol worden afgewerkt met de Keralit sponningdelen.

## GEVEL DETAILS



### GEVELPANELEN

- 2814 Sponningdeel 143 mm
- 2817 Potdeksel 177 mm
- 2819 Sponningdeel 190 mm

### AFWERK- EN HULPPROFIELEN

- 2801 Keralit schroef Torx (T20)
- 2803 Basis uitwendig hoekprofiel
- 2804 Verbindingsprofiel
- 2805 Basis verbindingsprofiel
- 2806 Eindprofiel 17 mm
- 2807 Basis eindprofiel
- 2808 Inhaak startprofiel
- 2809 Omrandingprofiel verticale montage
- 2810 Trimkraal aansluitprofiel
- 2811 Verlengd eindprofiel 44 mm
- 2812 Uitwendig hoekprofiel
- 2813 Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
- 2816 Verbindingstuk potdeksel 177 mm
- 2818 Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
- 2822 Eindkap voor 2812/2803

### HOEKSYSTEEM

- 2827 Inwendig hoekprofiel
- 2828 Uitwendig hoekprofiel
- 2829 Eindkap voor 2827/2828
- 2860 Eindkap links sponningdeel 143 mm
- 2863 Connector voor eindkap sponningdeel 143 mm
- 2865 Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
- 2873 Connector voor eindkap potdeksel 177 mm
- 2874 Eindkap links potdeksel 177 mm
- 2875 Eindkap rechts potdeksel 177 mm
- 2883 Connector voor eindkap sponningdeel 190 mm
- 2884 Eindkap links sponningdeel 190 mm
- 2885 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

### KWALITEIT

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof is een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder voortdurende ISO 9000 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. Daarnaast is Keralit voorzien van een UV-bestendige toplaag.

### MAATWERK


Met Keralit is ook maatwerk mogelijk. Panelen kunnen van 2,5 m' tot 7,5 m' eventueel gebundeld per woning worden aangeleverd. Dit zorgt voor tijdswinst bij montage en bespaart op afval- en faalkosten. Maatwerk is mogelijk vanaf 200 m'. Meer informatie vindt u op [www.keralit.nl/maatwerk](http://www.keralit.nl/maatwerk).



Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte gevelpaneel	600 cm
Verwerking	min. +5°C t/m max. +30°C
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C (uiterst gering)
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	>20 cN
Garantie	10 jaar
Kleurechtheid	Schaal 4, UV-bestendig
Vochtopname	Nihil
Bestekteksten	<a href="http://keralit.nl/bestekteksten">keralit.nl/bestekteksten</a>
Principedetails	<a href="http://keralit.nl/principedetails">keralit.nl/principedetails</a>



# DAKRAND DETAILS



## DAKRANDPANELEN

- 2821 Dakrandpaneel 200x20x10 mm
- 2825 Dakrandpaneel 250x20x10 mm
- 2831 Dakrandpaneel 300x20x10 mm
- 2835 Dakrandpaneel 350x20x10 mm

## AFWERK- EN HULPPROFIELEN

- 0420 Verbindingprofiel
- 2804 Verbindingprofiel
- 2805 Basis verbindingsprofiel
- 2806 Eindprofiel 17 mm
- 2807 Basis eindprofiel
- 2836 Eindprofiel 10 mm
- 2843 Trim/kraal aansluitprofiel
- 2847 Uitwendig hoekstuk
- 2848 Tussenstuk
- 2850 Trim/kraal sierlijst klassiek
- 2851 Trim/kraal sierlijst modern
- 2852 Hoekstuk sierlijst klassiek
- 2853 Tussenstuk sierlijst klassiek
- 2854 Hoekstuk sierlijst modern
- 2855 Tussenstuk sierlijst modern
- 2867 Montageprofiel 10 mm
- 2877 Montageprofiel 17 mm
- 2887 Montageprofiel boeiboord


## ONDERHOUD EN REINIGING

- 2861 Keralitreiniger 1000 ml
- 2862 Folie kleurstift (Keralit kleuren)

## EENVOUDIGE MONTAGE

Dankzij het ophangstelsel is de Keralit dakrand tot wel 3x sneller te monteren. Uitstekend inzetbaar voor zowel nieuwbouw- als renovatietoepassingen.

Er zijn verschillende montageprofielen. Afhankelijk van het type dakrand en overstek kan een keuze gemaakt worden uit de 3 onderstaande profielen.



Artikelnr. 2867

Artikelnr. 2877

Artikelnr. 2887

Voor meer informatie, downloaden van een brochure of het aanvragen van gratis kleurmonsters, kijk op [www.keralit.nl](http://www.keralit.nl).


# KLEUREN

MET HOUTNERF

UNIKLEUREN



**WIT**  
915205 | RAL 9016



**CRÈME**  
137905 | RAL 9001



**LICHT IVOOR**  
101505 | RAL 1015



**MOSGROEN**  
600505 | RAL 6005



**DONKERGROEN**  
612505 | RAL 6009



**MONUMENTENGROEN**  
992505



**STEENROOD**  
800405 | RAL 8004




**ROOD**  
308105 | RAL 3011



**WIJNROOD**  
300505 | RAL 3005



**STAALBLAUW**  
515005 | RAL 5011



**MONUMENTENBLAUW**  
150037 | RAL 5004




**DONKERBRUIN**  
887505



**BRUINGRIJS**  
211810



**GRIJS**  
715505 | RAL 7001



**KWARTSGRIJS**  
703905 | RAL 7039



**BASALTGRIJS**  
701205 | RAL 7012



**ANTRACIET**  
701605 | RAL 7016



**ZWARTGRIJS**  
702105 | RAL 7021



**ZWART**  
154417 | RAL 9005



**EIKEN**  
3118076



**EIKEN**  
2052089



**VERGRIJSD CEDER**  
3099001



**BRUIN REDCEDER**  
3069037



**WESTERN REDCEDER**  
2115008



**GOLDEN OAK**  
2178001




**CALIFORNIAN REDWOOD**  
3152009




**MAHONIE**  
2097013

HOUTSTRUCTUREN


MAT/EFFEN




**SNOWWHITE**  
9152048 | RAL 9016



**SANDCREAM**  
1379048 | RAL 9001




**SUNRED**  
3005048 | RAL 3005



**EARTHBROWN**  
8875048



**TIMBERGREEN**  
6125048 | RAL 6009



**TREGREEN**  
9925048




**SKYBLUE**  
5150048 | RAL 5011



**SEABLUE**  
5004048 | RAL 5004



**DUSTGREY**  
7016048 | RAL 7016



**NIGHTBLACK**  
1540476 | RAL 9005

## KLEUREN

Met tientallen kleuren is er altijd een passende kleur voor uw woning. Er is keuze uit een tweetal afwerkingen, namelijk met een houtnerf en met een mat/effen uitstraling. De houtnerf kleuren hebben een licht glanzend oppervlak met subtiele groef en zien eruit als geschilderd hout. De mat/effen kleuren hebben een licht voelbare structuur en geeft uw woning een krachtige, eigentijdse uitstraling. Voor een actueel kleurenoverzicht kunt u kijken op [www.keralit.nl](http://www.keralit.nl)

## KLEURMONSTERS AANVRAGEN

De kleur van de gevel of dakrand is zeer bepalend voor de uitstraling van uw woning. Daarom kunt u de gewenste kleur het beste in het echt beoordelen. Dat kan met de kleurmonsters van Keralit. Deze kunt u gratis aanvragen met de antwoordkaart achterin deze brochure of via [www.keralit.nl](http://www.keralit.nl).

Voor een compleet overzicht ontvangt u ook een gratis kleurenwaaier met alle beschikbare kleuren. Op deze manier kunt u de beste keuze maken voor uw woning.

Voor beschikbare kleuren per model, kijk op [www.keralit.nl](http://www.keralit.nl)

# Keralit

Postbus 57

NL-7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 615 631

info@keralit.nl

www.keralit.nl

Verkrijgbaar bij:

Keralit is een product van **HEERING**

NV324-2003

## ANTWOORDKAART

Postzegel  
niet nodig

VOORLETTER(S) \_\_\_\_\_ M/V \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

STRAATNAAM \_\_\_\_\_ NR \_\_\_\_\_

POSTCODE \_\_\_\_\_

PLAATS \_\_\_\_\_

TELEFOON \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

KERALIT  
ANTWOORDNUMMER 57  
7700 WB DEDEMSVAART



Keralit is een product van **HEERING**

## GRATIS KLEURMONSTERS

Maak keuze uit een model, kies maximaal 3 kleuren die u wilt ontvangen, vink deze vakjes aan , scheur de antwoordkaart af en stuur de kaart kosteloos aan ons terug.

### POTDEKSEL 177 MM

- |                                      |                                          |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> antraciet   | <input type="checkbox"/> kwartsgrijs     | <input type="checkbox"/> staalblauw      |
| <input type="checkbox"/> basaltgrijs | <input type="checkbox"/> monumentenblauw | <input type="checkbox"/> vergrijsd ceder |
| <input type="checkbox"/> bruingrijs  | <input type="checkbox"/> monumentengroen | <input type="checkbox"/> wit             |
| <input type="checkbox"/> crème       | <input type="checkbox"/> nightblack      | <input type="checkbox"/> zwart           |
| <input type="checkbox"/> donkerbruin | <input type="checkbox"/> sandcream       | <input type="checkbox"/> zwartgrijs      |
| <input type="checkbox"/> donkergroen | <input type="checkbox"/> snowwhite       |                                          |

### SPONNINGDEEL 190 MM

- |                                      |                                          |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> antraciet   | <input type="checkbox"/> kwartsgrijs     | <input type="checkbox"/> staalblauw      |
| <input type="checkbox"/> basaltgrijs | <input type="checkbox"/> monumentenblauw | <input type="checkbox"/> vergrijsd ceder |
| <input type="checkbox"/> bruingrijs  | <input type="checkbox"/> monumentengroen | <input type="checkbox"/> wit             |
| <input type="checkbox"/> crème       | <input type="checkbox"/> nightblack      | <input type="checkbox"/> zwart           |
| <input type="checkbox"/> donkerbruin | <input type="checkbox"/> sandcream       | <input type="checkbox"/> zwartgrijs      |
| <input type="checkbox"/> donkergroen | <input type="checkbox"/> snowwhite       |                                          |

### SPONNINGDEEL 143 MM

- |                                              |                                          |                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> antraciet           | <input type="checkbox"/> golden oak      | <input type="checkbox"/> staalblauw       |
| <input type="checkbox"/> basaltgrijs         | <input type="checkbox"/> kwartsgrijs     | <input type="checkbox"/> steenrood        |
| <input type="checkbox"/> bruin redceder      | <input type="checkbox"/> licht ivoor     | <input type="checkbox"/> sunred           |
| <input type="checkbox"/> bruingrijs          | <input type="checkbox"/> mahonie         | <input type="checkbox"/> timbergreen      |
| <input type="checkbox"/> californian redwood | <input type="checkbox"/> mosgroen        | <input type="checkbox"/> tregreen         |
| <input type="checkbox"/> crème               | <input type="checkbox"/> monumentenblauw | <input type="checkbox"/> vergrijsd ceder  |
| <input type="checkbox"/> donkerbruin         | <input type="checkbox"/> monumentengroen | <input type="checkbox"/> western redceder |
| <input type="checkbox"/> donkergroen         | <input type="checkbox"/> nightblack      | <input type="checkbox"/> wijnrood         |
| <input type="checkbox"/> dustgrey            | <input type="checkbox"/> rood            | <input type="checkbox"/> wit              |
| <input type="checkbox"/> earthbrown          | <input type="checkbox"/> sandcream       | <input type="checkbox"/> zwart            |
| <input type="checkbox"/> eiken 2052089       | <input type="checkbox"/> seablue         | <input type="checkbox"/> zwartgrijs       |
| <input type="checkbox"/> eiken 3118076       | <input type="checkbox"/> skyblue         |                                           |
| <input type="checkbox"/> grijs               | <input type="checkbox"/> snowwhite       |                                           |

### DAKRANDPANELEN

- |                                      |                                          |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> antraciet   | <input type="checkbox"/> grijs           | <input type="checkbox"/> monumentengroen |
| <input type="checkbox"/> crème       | <input type="checkbox"/> kwartsgrijs     | <input type="checkbox"/> staalblauw      |
| <input type="checkbox"/> donkerbruin | <input type="checkbox"/> licht ivoor     | <input type="checkbox"/> vergrijsd ceder |
| <input type="checkbox"/> donkergroen | <input type="checkbox"/> mahonie         | <input type="checkbox"/> wijnrood        |
| <input type="checkbox"/> golden oak  | <input type="checkbox"/> monumentenblauw | <input type="checkbox"/> wit             |

# Keralit