



KOMO[®] kwaliteitsverklaring

Geïnstalleerd
in bouwwerk

SKH

Bezoekadres:
'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postadres:
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

TRIPLEX VOOR BOUWKUNDIGE (CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE) EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

Nummer: 32787/15-KK
Uitgegeven: 01-01-2015
Vervangt: 32787/13

Producent

SAS Allin
51 r Couarde La Motte Michel
F-79270 LE VANNEAU
FRANKRIJK
Tel. +33 54 93 50 003
Fax +33 54 93 50 264
E-mail: allin-sa@allin.fr
Website: <http://www.allin.fr>

Importeur

Bruynzeel Multipanel International B.V.
P.O. Box 59
1500 EB ZAANDAM
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (075) 655 42 20
Fax +31 (075) 655 42 90
E-mail: bouw@BruynzeelMultipanel.com
Website: www.bruynzeelmultipanel.com

Verklaring van SKH

Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1705 'Triplex' d.d. 01-05-2005 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het triplex voor bouwkundige (constructieve en niet-constructieve) en niet-bouwkundige toepassingen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart SKH dat:

- o het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent geleverde triplex bij aflevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde producteisen, mits het triplex voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring;
- o de essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze kwaliteitsverklaring.

Voor SKH


drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: <http://www.komo.nl>.

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: <http://www.skh.org>.

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.



Beoordeeld is:
• kwaliteitssysteem
• product
Periodieke controle

TRIPLEX VOOR BOUWKUNDIGE (CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE) EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van triplex voor bouwkundige (constructieve en niet-constructieve) en niet-bouwkundige toepassingen.

1.2 Merken

Elke triplex plaat wordt gemerkt met het KOMO[®]-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt:

- woordmerk KOMO[®] of beeldmerk;
- kwaliteitsverklaring nummer 32787;
- nominale dikte in mm;
- aanduiding klasse volgens tabel 1 van BRL 1705.



Plaats van het merk: duidelijk zichtbaar op elke geleverde plaat.

1.3 PRODUCTSPECIFICATIE

De productspecificatie bevat ten minste de dikte en de type-aanduiding van de oppervlakte-afwerking.

Tabel 1 Omschrijving van verschillende type platen

Type	Dikte in mm	Klasse oppervlakte afwerking volgens BRL 1705	Houtsoort	Lijm
Suprahecht [®]	3 – 22	A	Mahonie	UMF
Hechthout [®]	3 – 22	A	Okoumé	UMF
Bruynzeel Garant Mahonie A/B	3 – 22	A	Mahonie met Okoumé binnenfineren	UMF
Bruynzeel Garant Mahonie B/B	3 – 22	D	Mahonie met Okoumé binnenfineren	UMF
Bruynzeel Okoumé Marine plywood	3 – 22	A	Okoumé	UMF
Bruynzeel Mahonie Marine plywood	3 – 22	A	Mahonie	UMF
Bruynzeel Teak Decking Board	3 – 22	A	Okoumé en Teak	UMF/PU
Bruynzeel Multigroove	10 – 22	A	Okoumé met schilfineer of snijfineer deklaag	UMF
Bruynzeel Multipaint [®]	4 – 22	D	Okoumé met phenol afwerklaag aan beide zijden	UMF
Allinplex Okoumé B/BB	3 – 22	D	Okoumé	UMF
Allinplex Okoumé A/BB	3 – 22	D	Okoumé	UMF
Allin Garant	3 – 22	A	Okoumé	UMF
Moabi Marine	3 – 22	A	Okoumé met Moabi dekfineer	UMF
Allinplex Combi	3 – 22	H	Populier met Okoumé dekfineer	UMF

TRIPLEX VOOR BOUWKUNDIGE (CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE) EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

Tabel 2 Opbouw van de platen

Type plaat	Dikte in mm	Aantal lagen (minimum)
Diverse typen	3 - 5	3
	6 - 10	5
	10 - 12	7
	15 - 18	9
	18 - 25	11
	20 - 25	13
	30	13 / 15
	40	17 / 21

2 PRODUCTKENMERKEN

2.1 Productkenmerken

Het triplex voldoet aan de in de BRL 1705 'Triplex' vastgelegde producteisen.

2.2 Kenmerken in de toepassing

Voor de prestaties van de met triplex samengestelde bouwdelen wordt verwezen naar het attest, nummer 32787.

3 WENKEN VOOR DE AFNEMER

3.1 Algemeen

- in het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken;
- de uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

3.2 Bij aflevering het triplex inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

SAS Allin

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

3.3 Kwaliteitsverklaring

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de volledige kwaliteitsverklaring.

3.4 Toepassing en gebruik

Het triplex is geschikt voor bouwkundige (constructieve en niet-constructieve) en niet-bouwkundige toepassingen.

3.5 Geldigheidscontrole

Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.org>.