

# verdouw.

## Handig: hang- & sluitwerk

De beste oplossing binnen handbereik

kennis van  
deuren. goed  
voor elkaar.



Door jarenlange ervaring kunnen wij onze klanten niet alleen standaard hang-, sluitwerk leveren maar ook speciale oplossingen. Te denken valt aan gelijk-sluitende cilindersets, sluitsystemen (mechanisch/elektronisch), postkasten, bewegwijzering, toegangscontrole-systemen, draai-schuifdeurautomaten.

Wij hebben de kennis in huis. Dit maakt het mogelijk om met u mee te denken en een totaalconcept aan te bieden. U kunt bij ons aankloppen voor het leveren van deuren, compleet met hang- en sluitwerk en montage.

U kunt ook bij ons terecht voor utiliteitsdeuren en bijbehorende hang- en sluitwerk. Wij kunnen u adviseren als het gaat om de regelgeving en juiste toepassingen.

Voor uw project stellen wij een deurenstaat op waarin alles in één oogopslag te vinden is: deuren, hang- en sluitwerk en montage.



# Inhoudsopgave.

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Woningbouwsloten        | 7  |
| Sluitplaten             | 13 |
| Projectsloten           | 17 |
| Meerpuntsluitingen      | 19 |
| Veiligheidssloten       | 21 |
| Deurkrukken en schilden | 23 |
| Luxe beslag             | 25 |
| Veiligheidsbeslag       | 31 |
| Scharnieren             | 33 |
| Drangers                | 35 |
| Deurnaalden             | 37 |
| Diversen                | 43 |

## Sloten Nemef 1200 boring



loop



vrij/bezet



dag/nacht SL56



dag/nacht PC55



kast SL56



kast PC55

Verdouw heeft een uitgebreid assortiment woningbouwsloten (N1200) op voorraad. Onder andere: wit gelakt, rvs, zwart en zilver (staal kleurig). Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: loop, vrij,-bezet, dag,-nacht pc55, dag,-nacht sl56, kast pc55 en kast sl56.

## woningbouwsloten.

|               |                                    |                                                 |     |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| <b>100041</b> | Loopslot SX210                     | Staal afgerond Links (1255)                     | • • |
| <b>100042</b> | Loopslot SX210                     | Staal afgerond Rechts (1255)                    | • • |
| <b>100044</b> | Vrij/bezetslot SX210               | Staal afgerond Links (1264)                     | • • |
| <b>100045</b> | Vrij/bezetslot SX210               | Staal afgerond Rechts (1264)                    | • • |
| <b>100047</b> | Dag/nachtslot SX210 SL56           | Staal afgerond Links (1266)                     | • • |
| <b>100048</b> | Dag/nachtslot SX210 SL56           | Staal afgerond Rechts (1266)                    | • • |
| <b>100050</b> | Dag/nachtslot SX210 PC55           | Staal afgerond Links (1269)                     | • • |
| <b>100051</b> | Dag/nachtslot SX210 PC55           | Staal afgerond Rechts (1269)                    | • • |
| <b>100053</b> | Kastslot SX210 SL56                | Staal afgerond Links/Rechts (1256)              | • • |
| <b>100001</b> | Loopslot<br>wit afgerond           | L/R (1255/2-DM50)<br>inclusief ronde sluitplaat | • • |
| <b>100003</b> | Vrij/bezetslot<br>wit afgerond     | L/R (1264/4-DM50)<br>inclusief ronde sluitplaat | • • |
| <b>100005</b> | Dag/nachtslot SL56<br>wit afgerond | L/R(1266/4-DM50)<br>inclusief ronde sluitplaat  | • • |
| <b>100007</b> | Dag/nachtslot PC55<br>wit afgerond | L/R(1269/4-DM50)<br>inclusief ronde sluitplaat  | • • |
| <b>100009</b> | Kastslot SL56<br>wit afgerond      | L/R(1256/2-DM50)<br>inclusief ronde sluitplaat  | • • |
| <b>100011</b> | Kastslot PC<br>wit afgerond        | L/R(1282/2-DM50)<br>inclusief ronde sluitplaat  | • • |



## Sloten Nemef 1200 boring rvs voorplaat



100021



100033

## woningbouwsloten.

|               |                                                                                        |                    |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>100021</b> | Loopslot RVS afgerond<br>inclusief ronde sluitplaat                                    | L/R (1255/17-DM50) | • • |
| <b>100023</b> | Vrij/bezetslot RVS afgerond<br>inclusief ronde sluitplaat                              | L/R (1264/17-DM50) | • • |
| <b>100025</b> | Dag/nachtslot SL56 RVS afgerond<br>inclusief ronde sluitplaat                          | L/R (1266/17-DM50) | • • |
| <b>100027</b> | Dag/nachtslot PC55 RVS afgerond<br>inclusief ronde sluitplaat                          | L/R (1269/17-DM50) | • • |
| <b>100029</b> | Kastslot SL56 RVS afgerond<br>inclusief ronde sluitplaat                               | L/R (1256/17-DM50) | • • |
| <b>100031</b> | Kastslot PC RVS afgerond<br>inclusief ronde sluitplaat                                 | L/R (1258/17-DM50) | • • |
| <b>100033</b> | Loopslot zwart afgerond<br>inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat           | L/R (1255/2-DM50)  | • • |
| <b>100034</b> | Vrij/bezetslot zwart afgerond<br>inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat     | L/R (1264/4-DM50)  | • • |
| <b>100035</b> | Dag/nachtslot SL56 zwart afgerond<br>inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat | L/R (1266/4-DM50)  | • • |
| <b>100036</b> | Dag/nachtslot PC55 zwart afgerond<br>inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat | L/R (1269/4-DM50)  | • • |
| <b>100037</b> | Kastslot SL56 zwart afgerond<br>inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat      | L/R (1256/4-DM50)  | • • |



100081



100181

# woningbouwsloten.

## Magneetsloten Nemef 1200 boring RVS voorplaat

- 100081 Magneetslot loop RVS afgerond  
inclusief RVS ronde sluitplaat en sluitkom
- 100083 Vrij/bezetslot RVS afgerond L/R (1264/4-DM50)  
inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat
- 100085 Dag/nachtslot SL56 RVS afgerond L/R (1266/4-DM50)  
inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat
- 100086 Dag/nachtslot PC55 RVS afgerond L/R (1269/4-DM50)  
inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat

## Magneetsloten Nemef 1200 boring zwart voorplaat

- 100181 Magneetslot loop Zwart afgerond  
inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom
- 100183 Magneetslot vrij/bezet Zwart afgerond  
inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom
- 100185 Magneetslot dag/nacht SL56 Zwart afgerond  
inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom
- 100186 Magneetslot dag/nacht PC55 Zwart afgerond  
inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom



100301



100303



100201



100203

# sluitplaten.

## Woningbouw

|               |                              |           |               |                           |     |
|---------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----|
| <b>100201</b> | Sluitplaat                   | P1255/12  | afgerond geg. | LS/RS, tbv loop           | • • |
| <b>100203</b> | Sluitplaat<br>vrij-bezet     | P1266/12  | afgerond geg. | LS/RS, tbv dag- en nacht/ | • • |
| <b>100209</b> | Sluitplaat                   | P1256/12  | afgerond geg. | LS/RS, tbv meterkast      | • • |
| <b>100221</b> | Sluitplaat                   | P1255/12  | afgerond RVS  | LS/RS, tbv loop           | • • |
| <b>100223</b> | Sluitplaat<br>vrij-bezet     | P1279/12  | afgerond RVS  | LS/RS, tbv dag- en nacht/ | • • |
| <b>100225</b> | Sluitplaat<br>vrij-bezet     | P1279/12  | afgerond RVS  | LS/RS, tbv dag- en nacht/ | • • |
| <b>100229</b> | Sluitplaat                   | P1256/12  | afgerond RVS  | LS/RS, tbv meterkast      | • • |
| <b>100301</b> | Hoeksluitplaat               | HP1255/12 | afgerond geg. | LS/RS, tbv loop           | • • |
| <b>100303</b> | Hoeksluitplaat<br>vrij-bezet | HP1266/12 | afgerond geg. | LS/RS, tbv dag- en nacht/ | • • |
| <b>100305</b> | Hoeksluitplaat<br>vrij-bezet | HP1266/12 | afgerond geg. | LS/RS, tbv dag- en nacht/ | • • |
| <b>100309</b> | Hoeksluitplaat               | HP1256/12 | afgerond geg. | LS/RS, tbv meterkast      | • • |

# sluitplaten.

## Utiliteitsbouw

|               |                                        |          |                                                         |     |
|---------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>100401</b> | Sluitplaat                             | P635/17  | afgerond RVS LS/RS t.b.v. loop                          | • • |
| <b>100403</b> | Sluitplaat                             | P646/17  | afgerond RVS DIN LS<br>t.b.v.dag- en nacht / vrij-bezet | • • |
| <b>100405</b> | Sluitplaat                             | P646/17  | afgerond RVS DIN RS<br>t.b.v.dag- en nacht / vrij-bezet | • • |
| <b>100407</b> | Sluitplaat                             | P636/17  | afgerond RVS LS/RS t.b.v. meterkast                     | • • |
| <b>100409</b> | Sluitplaat                             | P649/47  | afgerond LS/RS t.b.v. centraalslot                      | • • |
| <b>100411</b> | Sluitplaat verlengd                    | VP635/17 | afgerond RVS LS/RS t.b.v. loop                          | • • |
| <b>100413</b> | Sluitplaat verlengd                    | VP646/17 | afgerond RVS DIN LS<br>t.b.v.dag- en nacht / vrij-bezet | • • |
| <b>100415</b> | Sluitplaat verlengd                    | VP635/17 | afgerond RVS DIN RS<br>t.b.v.dag- en nacht / vrij-bezet | • • |
| <b>100077</b> | Sluitplaat t.b.v. Mauer schuifdeurslot |          |                                                         | • • |



100061



100063



100065



100067



100069



100074



100076

# projectsloten.

## Nemef 600 boring

- 100061 Loopslot DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat • •
- 100063 Vrij/bezetslot PC72/8 DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat • •
- 100065 Dag/nachtslot PC72 DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat • •
- 100067 Kastslot PC DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat • •
- 100069 Centraalslot RVS afgerond L/R (649/47-60) met dagschoot blokkering zonder sluitplaat • •
- 100074 Schuifdeurslot Mauer 1134 BAD RVS inclusief ronde sluitplaat  
Haakschoot wordt pas uitgeworpen bij gesloten deur  
niet geschikt voor rozet montage, alleen langschild • •
- 100076 Schuifdeurslot PC Mauer 1134 PC RVS inclusief ronde sluitplaat  
Haakschoot wordt pas uitgeworpen bij gesloten deur  
Voorzien van wissel voor schootbediening met PC  
niet geschikt voor rozet montage, alleen langschild • •

Verdouw levert de projectsloten van Artitec. Deze sloten voldoen aan de gebruiksclass 3 (NEN-EN 12209) getest op meer dan 200.000 bedieningen. Brandwerend 240 min (NEN-EN 1634). Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: loop / vrij,bezet / dag-,nacht PC72 / kast PC72/ centraalslot.



## meerpuntsluitingen.

|               |                                                                         |                            |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>110001</b> | Nemef meerpuntssluiting cilinderbediend<br>PC72 DM55 VPL20x1700 4923/12 | deurhoogte<br>tot 230 cm   | • • |
| <b>110002</b> | Nemef meerpuntssluiting cilinderbediend<br>PC72 DM55 VPL20x1950 4923/11 | deurhoogte<br>vanaf 231 cm | • • |
| <b>110003</b> | Nemef meerpuntssluiting krukbediend<br>PC72 DM55 VPL20x1700 4926/12     | deurhoogte<br>tot 230 cm   | • • |
| <b>110004</b> | Nemef meerpuntssluiting krukbediend<br>PC72 DM55 VPL20x1950 4926/11     | deurhoogte<br>vanaf 231 cm | • • |
| <b>110005</b> | Nemef sluitgarnituur PM4921/12<br>t.b.v. 4923/4926 LS+RS                | deurdikte<br>40 mm         | • • |
| <b>110006</b> | Nemef sluitgarnituur verlengd<br>VPM4921/12 t.b.v. 4923/4926 LS+RS      | deurdikte<br>54 mm         | • • |

Cilinderbediend wordt toegepast op voordeuren

Krukbediend wordt (meestal) toegepast op achterdeuren

Verdouw verkoopt van de Nemef (AssaAbloy) de meerpuntsluitingen: de 4923 cilinderbediende en 4926 krukbediende variant. Bij een krukbediende meerpuntssluiting zal er beslag toegepast moeten worden met aan beide zijde een kruk. De haken worden namelijk uitgeworpen met de kruk en niet met de cilinder. Verdouw heeft zowel 1700x20 als 1950x20 voorplaten. Uiteraard ontbreken de bijbehorende sluitkommen niet in het assortiment.



100101



100108



100103



100104



100110



100116

Enkelpuntsloten zowel in blokschoot als in haakschoot zijn onderdeel van het vaste assortiment. Denk hier bijvoorbeeld aan schuurdeuren, balkondeuren, bergingsdeuren in appartementencomplex.

## veiligheidssloten.

|               |                      |            |                                                                      |     |
|---------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>100100</b> | Nemef vh-slot        | 4119/27-50 | PC55 RVS afgeronddagschoot Din LS                                    | • • |
| <b>100101</b> | Nemef vh-slot        | 4119/27-50 | PC55 RVS afgeronddagschoot Din RS                                    | • • |
| <b>100102</b> | Nemef sluitplaat     | P4119/17   | Din RS RVS afgerond                                                  | • • |
| <b>100103</b> | Nemef sluitplaat     | P4119/17   | Din LS RVS afgerond                                                  | • • |
| <b>100106</b> | Nemef VH-slot (haak) | 4109/27-50 | PC55 RVS afgerond Din RS<br>dagschoot omlegbaar inclusief sluitplaat | • • |
| <b>100104</b> | Nemef sluitkom       | VS4000     | niet verstelbaar                                                     | • • |
| <b>100108</b> | Nemef VH-slot (haak) | 4109/27-50 | PC55 RVS afgerond Din LI<br>dagschoot omlegbaar inclusief sluitplaat | • • |
| <b>100110</b> | Nemef sluitkom       | VS4009     | verstelbaar Din RE t.b.v. 4109                                       | • • |
| <b>100112</b> | Nemef sluitkom       | VS4009     | verstelbaar Din LI t.b.v. 4109                                       | • • |
| <b>100116</b> | Nemef sluitkom       | VS4004     | LS/RS t.b.v. 4119/4139                                               | • • |





300001



300011



300013



300019



300021



300023



300025



300027



300029



300032

## deurkrukken.

|        |              |             |                |     |
|--------|--------------|-------------|----------------|-----|
| 300001 | Deurkruk 332 | blok-model  | F1DD. 38/45 mm | • • |
| 300011 | Deurkruk 369 | L-model     | F1DD. 38/45 mm | • • |
| 300013 | Deurkruk 356 | coupe-model | F1DD. 38/45 mm | • • |
| 300015 | Deurkruk 356 | coupe-model | F1DD. 53/57 mm | • • |

## binnendeurschilden.

|        |                  |            |                                 |     |
|--------|------------------|------------|---------------------------------|-----|
| 300019 | Kortschild 177/1 | geh. blind | ovaal F1                        | • • |
| 300020 | Kortschild 177/1 | WC 8/55    | ovaal F1                        | • • |
| 300021 | Kortschild 177/1 | blind      | ovaal F1                        | • • |
| 300023 | Kortschild 177/1 | WC 8/63    | ovaal F1                        | • • |
| 300024 | Kortschild 177/1 | WC 8/72    | ovaal F1                        | • • |
| 300025 | Kortschild 177/1 | D/N SL56   | ovaal F1                        | • • |
| 300027 | Kortschild 177/1 | D/N PC55   | ovaal F1                        | • • |
| 300028 | Kortschild 177/1 | D/N PC72   | ovaal F1                        | • • |
| 300029 | Kortschild 177/1 | kast SL56  | ovaal F1 zonder kruk gat        | • • |
| 300031 | Kortschild 177/1 | kast PC55  | ovaal F1 zonder kruk gat        | • • |
| 300033 | Patentboutjes    | M4x38      | per 2 stel verpakt              | • • |
| 300035 | Patentboutjes    | M4x38      | doos = 100 stel                 | • • |
| 300036 | Patentboutjes    | M4x55      | t.b.v. dd. 54mm doos = 100 stel | • • |

Ons kernassortiment beslag bevat de volgende merken: AMI, Artitec en G.U.-BKS. Het gaat om bouwbeslag in aluminium, maar ook in RVS en zwart. Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw hebben wij keuze genoeg.





Naast ons vaste assortiment leveren wij ook luxe beslag van de merken: Intersteel Van Leeuwen, etc.

Ook van de diverse deurenfabrikanten zoals Svedex, Weekamp, Austria en Skantrae verkopen wij het luxe deurbeslag.

## luxe beslag.

|               |                                                       |                                                      |            |     |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----|
| <b>300501</b> | AT deurkrukken op rozet<br>Artikelnummer 91085.R04.X8 | model: Tavira<br>klasse 3 volgens NEN EN 1906        | Kleur: RVS | • • |
| <b>300502</b> | AT deurkrukken op rozet<br>Artikelnummer 91084.R04.X8 | model: Cecil U-model<br>klasse 3 volgens NEN EN 1906 | Kleur: RVS | • • |
| <b>300503</b> | AT deurkrukken op rozet<br>Artikelnummer 91083.R04.X8 | model: Leona<br>klasse 3 volgens NEN EN 1906         | Kleur: RVS | • • |
| <b>300513</b> | AT toiletgarnituur 8 mm<br>Artikelnummer 26010        | model: Rond 54 mm                                    | Kleur: RVS | • • |
| <b>300514</b> | AT geheel blind rozetten<br>Artikelnummer 26012       | model: Rond 54 mm                                    | Kleur: RVS | • • |
| <b>300515</b> | AT sleutelrozetten<br>Artikelnummer 26008             | model: Rond 54 mm                                    | Kleur: RVS | • • |
| <b>300517</b> | AT cilinderrozetten<br>Artikelnummer 26009            | model: Rond 54 mm                                    | Kleur: RVS | • • |



## luxe beslag.

|               |                                                                                      |                      |              |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|
| <b>300521</b> | AT deurkrukken op rozet<br>Artikelnummer 91070G01.X8/BL                              | model: Tavira        | Kleur: Zwart | • • |
| <b>300522</b> | AT deurkruk op rozet<br>Artikelnummer 91070G01.X8/BL<br>klasse 3 volgens NEN EN 1906 | model: Cecil U-model | Kleur: Zwart | • • |
| <b>300524</b> | AT deurkruk op rozet<br>Artikelnummer 91030G01.X8/BL<br>klasse 3 volgens NEN EN 1906 | model: Leona L-model | Kleur: Zwart | • • |
| <b>300523</b> | AT toiletgarnituur 8 mm<br>Artikelnummer 27227/BL                                    | model: Rond 54 mm    | Kleur: Zwart | • • |
| <b>300525</b> | AT sleutelrozetten<br>Artikelnummer 27224/BL                                         | model: Rond 54 mm    | Kleur: Zwart | • • |
| <b>300527</b> | AT cilinderrozetten<br>Artikelnummer 27225/BL                                        | model: Rond 54 mm    | Kleur: Zwart | • • |

## luxe beslag.

|               |                          |                          |       |     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----|
| <b>320200</b> | Deurkruk 369             | dd. 38-42                | Zwart | • • |
| <b>320202</b> | Kortschild 177/1         | Blind klik               | Zwart | • • |
| <b>320204</b> | Kortschild 177/1         | D/N SL56 klik            | Zwart | • • |
| <b>320206</b> | Kortschild 177/1         | geheel blind             | Zwart | • • |
| <b>320208</b> | Kortschild SL56          | (zonder kruk gat) klik   | Zwart | • • |
| <b>320210</b> | Kortschild 177/1         | V/B 8x63 klik            | Zwart | • • |
| <b>320212</b> | Kortschild 177/1         | knop vast op schild SL56 | Zwart | • • |
| <b>320214</b> | Kortschild 177/1         | D/N PC55 klik            | Zwart | • • |
| <b>320216</b> | Rond krukrozet           | klik                     | Zwart | • • |
| <b>320218</b> | Rond sleutelrozet        | klik                     | Zwart | • • |
| <b>320220</b> | Rond V/B rozet           | klik                     | Zwart | • • |
| <b>320222</b> | Rond PC rozet            | klik                     | Zwart | • • |
| <b>320230</b> | VHB rozet rond dd. 53/57 | 15mm KTB PC              | Zwart | • • |
| <b>320232</b> | VHB rozet rond dd. 38/42 | 15mm KTB PC              | Zwart | • • |
| <b>320234</b> | Voordeurknop             | 160/60                   | Zwart | • • |
| <b>320236</b> | Brievenbus buitendeel    | EP961 dd.40              | Zwart | • • |
| <b>320238</b> | Tochtklep binnendeel     | EP961 dd.40              | Zwart | • • |
| <b>320240</b> | Beldrukker rond          | 56mm klik                | Zwart | • • |



300100



300104

Een veiligheidsbeslag bestaat uit een buiten- en binnenschild. Het buitenschild wordt vastgezet vanuit de binnenkant, waardoor er aan de buitenkant geen schroeven te zien zijn. Dit maakt het zeer moeilijk om het schild te verwijderen en bij de cilinder te komen. In het beslag zit standaard kerntrekbeveiliging. Dit voorkomt dat de kerntrekmethode toegepast kan worden.

## veiligheidsbeslag.

|               |                                                                        |      |                                      |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| <b>300104</b> | VH schilden<br>inclusief bevestigingsmiddelen 40 mm zonder kruk        | PC55 | F1 kerntrek                          | • • |
| <b>300106</b> | VH schilden<br>inclusief bevestigingsmiddelen 40 mm zonder kruk        | PC72 | F1 kerntrek                          | • • |
| <b>300108</b> | Bevestigingsset                                                        | VH   | t.b.v. deurdikte 54mm 3 x bout M6x70 | • • |
| <b>300100</b> | Voordeurgarnituur<br>gatdeel 369 + bevestigingsmiddelen deurdikte 40mm | PC55 | F1 kerntrek inclusief knop 145 en    | • • |
| <b>300102</b> | Voordeurgarnituur<br>gatdeel 369 + bevestigingsmiddelen deurdikte 40mm | PC72 | F1 kerntrek inclusief knop 145 en    | • • |



BSW 818 200001



BSW 818-VH 200005



BSW 807 200007



BSW 807 200013



200016



200018



200020




200022

Scharnieren zijn een essentieel onderdeel van uw kozijn- en deurcombinatie. Wij hebben verschillende scharnieren van Breuer und Schmitz (BSW) uit voorraad leverbaar. Zowel voor opdek als stompe deuren. Ook in diverse uitvoeringen en kleuren. We leveren verschillende scharnieren van Breuer und Schmitz (BSW) uit voorraad.

## scharnieren.

|        |                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 200001 | Scharnier BSW 818 89x89x3mm gegalvaniseerd RH                       | • • |
| 200003 | Scharnier BSW 818 89x89x3mm RVS RH                                  | • • |
| 200005 | Scharnier BSW 818 89x89x3mm gegalvaniseerd RH VH met veiligheidsnok | • • |
| 200006 | Scharnier BSW 818 89x89x3mm RVS RH VH met veiligheidsnok            | • • |
| 200007 | Paumelle scharnier BSW 807 89x89x3mm gegalvaniseerd RH LS           | • • |
| 200008 | Paumelle scharnier BSW 807 89x89x3mm gegalvaniseerd RH RS           | • • |
| 200010 | Paumelle scharnier BSW 807 89x89x3mm RVS RH LS                      | • • |
| 200011 | Paumelle scharnier BSW 807 89x89x3mm RVS RH RS                      | • • |
| 200013 | Paumelle scharnier BSW 807 89x89x3mm black RH LS                    | • • |
| 200014 | Paumelle scharnier BSW 807 89x89x3mm black RH RS                    | • • |
| 200015 | Kogellagerscharnier 76x76mm gegalvaniseerd RH                       | • • |
| 200016 | Kogellagerscharnier BSW802 gegalvaniseerd 89x89x2,4 RH              | • • |
| 200017 | Kogellagerscharnier RVS 89x89x2,4 RH                                | • • |
| 200018 | Kogellagerscharnier Zwart 89x89x2,4 RH 70kg                         | • • |
| 200020 | Inboor Paumelle 220N75 nikkel 75x14mm M7                            | • • |
| 200022 | Inboor Paumelle BSW Zwart 75x14mm M7                                | • • |




410000 + 410005


Wij leveren deurdrangers uit voorraad van de bekende en gerenommeerde merken Geze en Dorma. Zowel de eenvoudige als een geavanceerde dranger. Tevens deurbladmontage of kopmontage, aan scharnierzijde of dagzijde. Vergeet de hoekconsole niet te bestellen bij montage aan de "niet-scharnierzijde", ook wel dagzijde genoemd.

## drangers.


|        |                                                                |     |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 410000 | Geze deurdranger TS3000VBC EN 2-4 <1100                        | • • |
| 410005 | Geze glijarm TS3000-5000 standaard                             | • • |
| 410012 | Geze hoekconsole t.b.v. glijrail TS3000-5000L                  | • • |
| 410003 | Geze vrijloop deurdranger TS5000 EFS EN 3-6 <1250 compleet DBM | • • |
| 410004 | Geze vrijloop deurdranger TS5000 EFS EN 3-6 <1250 compleet KM  | • • |
| 410005 | Geze glijarm TS3000-5000 standaard                             | • • |
| 410006 | Geze glijarm TS3000-5000L standaard BG                         | • • |
| 410007 | Geze glijarm TS3000-5000E (elektro mechanische vastzetting)    | • • |
| 410012 | Geze hoekconsole t.b.v. glijrail TS3000-5000L                  | • • |
| 410013 | Geze hoekconsole t.b.v. glijrail ISM -/ E                      | • • |
| 410030 | Geze montageplaat t.b.v. glijrail TSF5000EFS - zilver          | • • |
| 410035 | Geze montageplaat t.b.v. dranger TSF5000EFS - zilver           | • • |
| 400001 | Deurdranger TS93B EN2-5 z/am                                   | • • |
| 400003 | Deurdranger TS93B EN2-5 z/am (hoekconsole 400007 gebruiken)    | • • |
| 400005 | Glijarm t.b.v. TS92/93 G-N contour                             | • • |
| 400007 | Hoekconsole t.b.v. TS93G                                       | • • |
| 410014 | Geze ActiveStp t.b.v. houten deur zilverkleurig / EV1          | • • |
| 410015 | Geze ActiveStp t.b.v. houten deur wit RAL 9016                 | • • |
| 410016 | Geze ActiveStp t.b.v. houten deur RVS optiek                   | • • |



600004 t/m 600011



600013 t/m 600015



600021 t/m 600072

## deurnaalden.

- 600005 Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN LS L=2450mm  
N600U20 deurdikte 40mm  
(Hart krukgat op 105.0 cm uit onderkant deur) • •
- 600007 Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN RS L=2450mm  
N600U20 deurdikte 40mm  
(Hart krukgat op 105.0cm uit onderkant deur) • •
- 600009 Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN LS L=2850mm  
N600U20 deurdikte 40mm  
(Hart krukgat op 105.0cm uit onderkant deur) • •
- 600011 Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN RS L=2850mm  
N600U20 deurdikte 40mm  
(Hart krukgat op 105.0 cm uit onderkant deur) • •
- 600013 Prefab deurnaald uitvoering P2 L=2450 mm  
N600U20 deurdikte 40mm voorgemonteerde grendel  
*Let op! De minimaal/maximaal toepasbare netto lengte voor deze naald is als volgt: Prefab lengte 2450 mm: minimaal 2118 mm, maximaal 2250 mm* • •
- 600015 Prefab deurnaald uitvoering P2 L=2850 mm  
N600U20 deurdikte 40mm voorgemonteerde grendel  
*Let op! De minimaal/maximaal toepasbare netto lengte voor deze naald is als volgt: Prefab lengte 2850mm: minimaal 2238mm, maximaal 2450mm* • •

Uit voorraad een ruim assortiment deurnaalden voor zowel standaard deurstellen als voor brandwerende deuren. Uit voorraad als prefab maar te bestellen als maatwerk. Dit scheelt u een hoop tijd en geld op het werk.




# deurnaalden.


|               |                                    |                                |                            |     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>600021</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=40mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 30min | Din LS 2450mm              | • • |
| <b>600022</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=40mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 30min | Din RS 2450mm              | • • |
| <b>600031</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=40mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 30min | Din LS 2850mm              | • • |
| <b>600031</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=40mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 30min | Din RS 2850mm              | • • |
| <b>600041</b> | Alprokon deurnaald                 | 19-1 Prefab                    | Din LS 2450mm N600 DD=54mm | • • |
| <b>600042</b> | Alprokon deurnaald                 | 19-1 Prefab                    | Din LS 2450mm N600 DD=54mm | • • |
| <b>600051</b> | Alprokon deurnaald                 | 19-1 Prefab                    | Din LS 2850mm N600 DD=54mm | • • |
| <b>600042</b> | Alprokon deurnaald                 | 19-1 Prefab                    | Din LS 2850mm N600 DD=54mm | • • |
| <b>600061</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=54mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 60min | Din LS 2450mm              | • • |
| <b>600062</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=54mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 60min | Din RS 2450mm              | • • |
| <b>600071</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=54mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 60min | Din LS 2850mm              | • • |
| <b>600072</b> | Alprokon deurnaald<br>N600 DD=54mm | 19-1 Ferno prefab<br>BRW 60min | Din RS 2850mm              | • • |

Uit voorraad een ruim assortiment deurnaalden voor zowel standaard deurstellen als voor brandwerende deuren. Uit voorraad als prefab maar te bestellen als maatwerk. Dit scheelt u een hoop tijd en geld op het werk.

# deurnaalden.



600100



600102


**600100** Fernotec aanslagprofiel 311  
30 minuten brandwerend profiel met dubbele borstelaafdichting t.b.v. pendeldeuren, wisseldeuren en aanslagdeuren zonder sluitpunten. t.b.v. dd40mm tussenruimte 17mm kleur F1 L=2400mm geboord + schroeven i.c.m. Fernotec 302 toepassen.

**600101** Fernotec aanslagprofiel 3110 (opbouw)  
profiel met dubbele borstelaafdichting t.b.v. pendeldeuren, wisseldeuren en aanslagdeuren zonder sluitpunten. t.b.v. dd40mm tussenruimte 17mm kleur F1 L=2400mm geboord + schroeven

**600102** Fernotec stijlprofiel 302  
30 minuten brandwerend stijlprofiel met dubbele borstelaafdichting t.b.v. pendeldeuren. t.b.v. dd40mm kleur F1 L=2400mm geboord + schroeven



500001



710010





710015

Ook voor gelijksluitende cilindersets en sluitsystemen bent u bij Verdouw aan het juiste adres.

## diversen.

|          |                                                                          |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 500001   | Dubbele cilinder 30/30 SKG** inclusief 3 sleutels                        | • • |
| 500003   | Dubbele cilinder 30/45 SKG** inclusief 3 sleutels XR01N                  | • • |
| 500099   | Slotklos t.b.v. Nemef 1200 boring                                        | • • |
| 100054   | Sleutel t.b.v. SX210 kastslot                                            | • • |
| 200050   | Heco Scharnierschroeven gegalvaniseerd PZ 4,5x40<br>doos à 500 stuks     | • • |
| 200060   | Heco Scharnierschroeven RVS PZ 4,5x40 doos à 500 stuks                   | • • |
| 200060zk | Heco Scharnierschroeven gegalvaniseerd PZ 4,5x40<br>zakjes van 100 stuks | • • |
| 200070   | Beslagschroef 4,5x40 TC25 zwart zakje à 10 stuks                         | • • |
| 200070   | Beslagschroef 4,5x40 TC25 zwart doos à 200 stuks<br>per stuk ingeven!    | • • |
| 300033   | Patentboutjes M4x38 per 2 stel verpakt                                   | • • |
| 500090   | Svedex lakstift Alpine wit                                               | • • |
| 500091   | Svedex lakstift Gebroken wit                                             | • • |
| 500092   | Svedex lakstift Extra wit                                                | • • |
| 500093   | Svedex lakstift Warm wit                                                 | • • |
| 500094   | Svedex lakstift Zwart                                                    | • • |
| 500095   | Svedex lakstift RAL9010                                                  | • • |



## diversen.

|               |                                                                                           |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>710010</b> | DX SKG KE573 kierstandhouder RVS (binnendraaiende deur)<br>KSH 1300 V1                    | • • |
| <b>710010</b> | Axa deurspion 30/60min BRW dd.35-55mm 200 graden<br>vernikkeld diameter 14mm              | • • |
| <b>700001</b> | Soundproof valdorpel L=728mm 51dB 30/60min<br>BRWmax kier: 30mm max. inkortbaar: 150 mm   | • • |
| <b>700003</b> | Soundproof valdorpel L=828mm 51dB 30/60min<br>BRWmax kier: 30mm max. inkortbaar: 150 mm   | • • |
| <b>700005</b> | Soundproof valdorpel L=928mm 51dB 30/60min<br>BRWmax kier: 30mm max. inkortbaar: 150 mm   | • • |
| <b>700007</b> | Soundproof valdorpel L=1028mm 51dB 30/60min<br>BRWmax kier: 30mm max. inkortbaar: 150 mm  | • • |
| <b>700009</b> | Soundproof valdorpel L=1128mm 51dB 30/60min<br>BRWmax kier: 30mm max. inkortbaar: 150 mm  | • • |
| <b>700010</b> | Valdorpel Optimal seal L=928mm Groefmaat 15x30mm<br>max. uitslag: 28mm inkortbaar: 150 mm | • • |

Divers hang- en sluitwerk en aanverwante artikelen.



# verdouw.

## Contact.

Fluwelensingel 95 | 2806 CG Gouda

Telefoon 0182 597 300 | E-mail [verkoop@verdouw.nu](mailto:verkoop@verdouw.nu)

Stadhoudersmolenweg 110 | 7317 AW Apeldoorn

Telefoon 055 203 7000 | E-mail [verkoop@verdouw.nu](mailto:verkoop@verdouw.nu)

**deskundig  
advies. goed  
voor elkaar.**