


verdouw.

Uw hang- & sluitwerk specialist

De beste oplossing binnen handbereik

kennis van
deuren. goed
voor elkaar.



Door jarenlange ervaring kunnen wij onze klanten niet alleen standaard hang-, sluitwerk leveren maar ook speciale oplossingen. Te denken valt aan gelijksluitende cilindersets, sluitsystemen (mechanisch/elektronisch), postkasten, bewegwijzing, toegangscontrolesystemen, draai-schuifdeurautomaten.

Wij hebben de kennis in huis. Dit maakt het mogelijk om met u mee te denken en een totaalconcept aan te bieden. U kunt bij ons aankloppen voor het leveren van deuren, compleet met hang- en sluitwerk en montage.

U kunt ook bij ons terecht voor utiliteitsdeuren en bijbehorende hang- en sluitwerk. Wij kunnen u adviseren als het gaat om de regelgeving en juiste toepassingen.

Voor uw project stellen wij een deurenstaat op waarin alles in één oogopslag te vinden is: deuren, hang- en sluitwerk en montage.



Inhoudsopgave.

Woningbouwsloten	7
Sluitplaten woningbouw	13
Utiliteitsbouwsloten	15
Sluitplaten utiliteitsbouw	17
Meerpuntsluitingen	19
Veiligheidssloten	21
Binnendeurbeslag F1	23
Binnendeurbeslag zwart	25
Luxe beslag rvs	27
Luxe beslag zwart	29
Veiligheidsbeslag	31
Buitendeurbeslag zwart	33
Argenta scharnieren	35
Scharnieren	37
Drangers	39
Deurnaalden	41
Diversen	47

Sloten Nemef 1200 boring



loop



vrij/bezet




dag/nacht SL56



dag/nacht PC55



kast SL56



kast PC55

Verdouw heeft een uitgebreid assortiment woningbouwsloten (N1200) op voorraad. Onder andere: wit gelakt, rvs, zwart en zilver (staal kleurig). Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: loop, vrij/bezet, dag/nacht PC55, dag/nacht SL56, kast PC55 en kast SL56.

woningbouwsloten.

100041	Loopslot SX210	Staal afgerond	Links (1255)
100042	Loopslot SX210	Staal afgerond	Rechts (1255)
100044	Vrij/bezetslot SX210	Staal afgerond	Links (1264)
100045	Vrij/bezetslot SX210	Staal afgerond	Rechts (1264)
100047	Dag/nachtslot SX210 SL56	Staal afgerond	Links (1266)
100048	Dag/nachtslot SX210 SL56	Staal afgerond	Rechts (1266)
100050	Dag/nachtslot SX210 PC55	Staal afgerond	Links (1269)
100051	Dag/nachtslot SX210 PC55	Staal afgerond	Rechts (1269)
100053	Kastslot SX210 SL56	Staal afgerond	Links/Rechts (1256)
100001	Loopslot wit afgerond	L/R (1255/2-DM50) inclusief ronde sluitplaat	
100003	Vrij/bezetslot wit afgerond	L/R (1264/4-DM50) inclusief ronde sluitplaat	
100005	Dag/nachtslot SL56 wit afgerond	L/R(1266/4-DM50) inclusief ronde sluitplaat	
100007	Dag/nachtslot PC55 wit afgerond	L/R(1269/4-DM50) inclusief ronde sluitplaat	
100009	Kastslot SL56 wit afgerond	L/R(1256/2-DM50) inclusief ronde sluitplaat	
100011	Kastslot PC wit afgerond	L/R(1282/2-DM50) inclusief ronde sluitplaat	

Sloten Nemef 1200 boring RVS voorplaat



100021



100033

woningbouwsloten.

100021	Loopslot RVS afgerond inclusief ronde sluitplaat	L/R (1255/17-DM50)
100023	Vrij/bezetslot RVS afgerond inclusief ronde sluitplaat	L/R (1264/17-DM50)
100025	Dag/nachtslot SL56 RVS afgerond inclusief ronde sluitplaat	L/R (1266/17-DM50)
100027	Dag/nachtslot PC55 RVS afgerond inclusief ronde sluitplaat	L/R (1269/17-DM50)
100029	Kastslot SL56 RVS afgerond inclusief ronde sluitplaat	L/R (1256/17-DM50)
100031	Kastslot PC RVS afgerond inclusief ronde sluitplaat	L/R (1258/17-DM50)
100033	Loopslot zwart afgerond inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	L/R (1255/2-DM50)
100034	Vrij/bezetslot zwart afgerond inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	L/R (1264/4-DM50)
100035	Dag/nachtslot SL56 zwart afgerond inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	L/R (1266/4-DM50)
100036	Dag/nachtslot PC55 zwart afgerond inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	L/R (1269/4-DM50)
100037	Kastslot SL56 zwart afgerond inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	L/R (1256/4-DM50)



100081



100181


woningbouwsloten.

Magneetsloten Nemef 1200 boring RVS voorplaat


100081	Magneetslot loop inclusief RVS ronde sluitplaat en sluitkom	RVS afgerond
100083	Vrij/bezetslot L/R (1264/4-DM50) inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	RVS afgerond
100085	Dag/nachtslot SL56 L/R (1266/4-DM50) inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	RVS afgerond
100086	Dag/nachtslot PC55 L/R (1269/4-DM50) inclusief gegalvaniseerde rechthoekige sluitplaat	RVS afgerond

Magneetsloten Nemef 1200 boring zwart voorplaat

100181	Magneetslot loop inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom	Zwart afgerond
100183	Magneetslot vrij/bezet inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom	Zwart afgerond
100185	Magneetslot dag/nacht SL56 inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom	Zwart afgerond
100186	Magneetslot dag/nacht PC55 inclusief zwarte ronde sluitplaat en sluitkom	Zwart afgerond



100201



100203



100301



100303



100209

sluitplaten woningbouw.

100201	Sluitplaat	P1255/12	afgerond GV	LS/RS t.b.v. loop
100203	Sluitplaat	P1266/12	afgerond GV	LS/RS t.b.v. dag- en nacht vrij-bezet
100209	Sluitplaat	P1256/12	afgerond GV	LS/RS t.b.v. meterkast
100221	Sluitplaat	P1255/12	afgerond RVS	LS/RS t.b.v. loop
100223	Sluitplaat	P1279/12	afgerond RVS	DIN RS t.b.v. dag- en nacht vrij-bezet
100225	Sluitplaat	P1279/12	afgerond RVS	DIN LS, t.b.v. dag- en nacht vrij-bezet
100229	Sluitplaat	P1256/12	afgerond RVS	LS/RS t.b.v. meterkast
100301	Hoeksluitplaat	HP1255/12	afgerond GV	LS/RS t.b.v. loop
100303	Hoeksluitplaat	HP1266/12	afgerond GV	DIN RS t.b.v. dag- en nacht vrij-bezet
100305	Hoeksluitplaat	HP1266/12	afgerond GV	DIN LS t.b.v. dag- en nacht vrij-bezet
100309	Hoeksluitplaat	HP1256/12	afgerond GV	LS/RS t.b.v. meterkast



100061



100063



100065



100067



100069



100074



100076

utiliteitsbouwsloten.

Nemef 600 boring

- 100061 Loopslot DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat
- 100063 Vrij/bezetslot PC72/8 DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat
- 100065 Dag/nachtslot PC72 DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat
- 100067 Kastslot PC DM60 RVS afgerond LS/RS zonder sluitplaat
- 100069 Centraalslot RVS afgerond L/R (649/47-60) met dagschoot blokkering zonder sluitplaat
- 100074 Schuifdeurslot Mauer 1134 BAD RVS inclusief ronde sluitplaat Haakschoot wordt pas uitgeworpen bij gesloten deur niet geschikt voor rozet montage, alleen langschild
- 100076 Schuifdeurslot PC Mauer 1134 PC RVS inclusief ronde sluitplaat Haakschoot wordt pas uitgeworpen bij gesloten deur Voorzien van wissel voor schootbediening met PC niet geschikt voor rozet montage, alleen langschild

Verdouw levert de projectsloten van Artitec. Deze sloten voldoen aan de gebruiksklasse 3 (NEN-EN 12209) getest op meer dan 200.000 bedieningen. Brandwerend 240 min (NEN-EN 1634). Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: loop / vrij-bezet / dag- en nacht PC72 / kast PC72/ centraalslot.



100401



100403



100405



100407



100409



100411



100413



100415

sluitplaten utiliteitsbouw.

100401	Sluitplaat t.b.v. loop	P635/17	afgerond RVS	LS/RS
100403	Sluitplaat t.b.v. dag- en nacht / vrij-bezet	P646/17	afgerond RVS	DIN LS
100405	Sluitplaat t.b.v. dag- en nacht / vrij-bezet	P646/17	afgerond RVS	DIN RS
100407	Sluitplaat t.b.v. meterkast	P636/17	afgerond RVS	LS/RS
100409	Sluitplaat t.b.v. centraalslot	P649/47	afgerond	LS/RS
100411	Sluitplaat verlengd t.b.v. loop	VP635/17	afgerond RVS	LS/RS
100413	Sluitplaat verlengd t.b.v. dag- en nacht / vrij-bezet	VP646/17	afgerond RVS	DIN LS
100415	Sluitplaat verlengd t.b.v. dag- en nacht / vrij-bezet	VP635/17	afgerond RVS	DIN RS



110011



110015

Cilinderbediend wordt toegepast
op voordeuren

Krukbediend wordt (meestal)
toegepast op achterdeuren

meerpuntsluitingen.

110011	Nemef meerpuntssluiting cilinder bediend PC72 DM55 VPL20x1700	5040013R2055
110012	Nemef meerpuntssluiting cilinder bediend PC72 DM55 VPL20x1950	5040033R2055
110013	Nemef meerpuntssluiting krukbediend PC72 DM55 VPL20x1700	5060013R2055
110014	Nemef meerpuntssluiting krukbediend PC72 DM55 VPL20x1950	5060033R2055
110015	Nemef sluitgarnituur	(V)PM5012 LS/RS

Verdouw verkoopt van de Nemef (AssaAbloy) de meerpuntsluitingen: de cilinderbediende en krukbediende variant. Bij een krukbediende meerpuntssluiting zal er beslag toegepast moeten worden met aan beide zijde een kruk. De haken worden namelijk uitgeworpen met de kruk en niet met de cilinder. Verdouw heeft zowel 1700x20 als 1950x20 voorplaten uit voorraad leverbaar. Uiteraard ontbreken de bijbehorende sluitkommen niet in het assortiment, zowel voor deurdikte 40mm als de verlengde uitvoering voor deurdikte 54mm.



100101



100108



100103



100104



100110



100116

Enkelpuntsloten zowel in blokschoot als in haakschoot zijn onderdeel van het vaste assortiment. Deze kunt u toepassen in bijvoorbeeld schuurdeuren, balkondeuren of bergingsdeuren in appartementencomplexen.

veiligheidssloten.

100100	Nemef vh-slot dagschoot DIN LS	4119/27-50 PC55	RVS afgerond
100101	Nemef vh-slot dagschoot DIN RS	4119/27-50 PC55	RVS afgerond
100102	Nemef sluitplaat	P4119/17 DIN RS	RVS afgerond
100103	Nemef sluitplaat	P4119/17 DIN LS	RVS afgerond
100104	Nemef sluitkom	VS4000 niet verstelbaar	Zwart
100106	Nemef VH-slot (haak) dagschoot omlegbaar	4109/27-50 PC55 DIN RS inclusief sluitplaat	RVS afgerond
100108	Nemef VH-slot (haak) dagschoot omlegbaar	4109/27-50 PC55 DIN LI inclusief sluitplaat	RVS afgerond
100110	Nemef sluitkom	VS4009 verstelbaar DIN RE t.b.v. 4109	
100112	Nemef sluitkom	VS4009 verstelbaar DIN LI t.b.v. 4109	



300001



300011



300013



300019



300021



300023



300025



300027



300029



300031



300032



300051



300053



300055



300057

binnendeurbeslag F1.

300001	Deurkruk 332	blok-model	F1 DD. 38/45 mm
300011	Deurkruk 369	L-model	F1 DD. 38/45 mm
300013	Deurkruk 356	coupe-model	F1 DD. 38/45 mm
300015	Deurkruk 356	coupe-model	F1 DD. 53/57 mm
300019	Kortschild 177/1	klik geheel blind	ovaal F1
300020	Kortschild 177/1	klik WC 8/55	ovaal F1
300021	Kortschild 177/1	klik blind (loop)	ovaal F1
300023	Kortschild 177/1	klik WC 8/63	ovaal F1
300024	Kortschild 177/1	klik WC 8/72	ovaal F1
300025	Kortschild 177/1	klik D/N SL56	ovaal F1
300027	Kortschild 177/1	klik D/N PC55	ovaal F1
300028	Kortschild 177/1	klik D/N PC72	ovaal F1
300029	Kortschild 177/1	klik kast SL56	ovaal F1zonder kruk gat
300031	Kortschild 177/1	klik kast PC55	ovaal F1zonder kruk gat
300032	Kortschild 177/1	klik SL56 ovaal F1	knop vast op schild
300033	Patentboutjes	M4x38	per 2 stel verpakt
300035	Patentboutjes	M4x38	doos = 100 stel
300036	Patentboutjes	M4x55	t.b.v. dd. 54mm doos = 100 stel
300051	AMI krukrozet		rond F1
300053	AMI toiletrozet		rond F1
300055	AMI sleutelrozet		rond F1
300057	AMI cilinderrozet		rond F1

Ons kernassortiment beslag bevat de volgende merken: AMI en Artitec. Het gaat om bouwbeslag in aluminium, maar ook in RVS en zwart. Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw hebben wij keuze genoeg.



320200



320202



320204



320206



320208



320210



320212



320214



320216



320218



320220



320222

binnendeurbeslag zwart.

320200	Deurkruk 369	Deurdikte 38-42mm	Zwart
320202	Kortschild 177/1	Blind klik	Zwart
320204	Kortschild 177/1	D/N SL56 klik	Zwart
320206	Kortschild 177/1	geheel blind	Zwart
320208	Kortschild SL56	(zonder kruk gat) klik	Zwart
320210	Kortschild 177/1	V/B 8x63 klik	Zwart
320212	Kortschild 177/1	knop vast op schild SL56	Zwart
320214	Kortschild 177/1	D/N PC55 klik	Zwart
320216	Rond krukrozet	klik	Zwart
320218	Rond sleutelrozet	klik	Zwart
320220	Rond V/B rozet	klik	Zwart
320222	Rond PC rozet	klik	Zwart



300501



300502



300503



300513



300514



300515



300517

Naast ons vaste assortiment leveren wij ook luxe beslag van de merken: Intersteel Van Leeuwen, Kärcher Design, Artitec, ASG Benelux en Formani.

Ook van de diverse deurenfabrikanten zoals Svedex, Weekamp, Austria en Skantrae verkopen wij het luxe deurbeslag.

luxe beslag rvs.

300501	AT deurkrukken op rozet Artikelnummer 91085.R04.X8	model: Tavira klasse 3 NEN EN 1906	RVS
300502	AT deurkrukken op rozet Artikelnummer 91084.R04.X8	model: Cecil U klasse 3 NEN EN 1906	RVS
300503	AT deurkrukken op rozet Artikelnummer 91083.R04.X8	model: Leona klasse 3 NEN EN 1906	RVS
300513	AT toiletgarnituur 8mm Artikelnummer 26010	Rond 54mm	RVS
300514	AT geheel blind rozetten Artikelnummer 26012	Rond 54mm	RVS
300515	AT sleutelrozetten Artikelnummer 26008	Rond 54mm	RVS
300517	AT cilinderrozetten Artikelnummer 26009	Rond 54mm	RVS




300521




300522



300523



300524



300525



300527

luxe beslag zwart.

300521	AT deurkrukken op rozet Artikelnr. 91070G01.X8/BL	model: Tavira	Zwart
300522	AT deurkruk op rozet Artikelnr. 91070G01.X8/BL	model: Cecil U klasse 3 NEN EN 1906	Zwart
300523	AT toiletgarnituur 8mm Artikelnr. 27227/BL	Rond 54mm	Zwart
300524	AT deurkruk op rozet Artikelnr. 91030G01.X8/BL	model: Leona L klasse 3 NEN EN 1906	Zwart
300525	AT sleutelrozetten Artikelnr. 27224/BL	Rond 54mm	Zwart
300527	AT cilinder-rozetten Artikelnr. 27225/BL	Rond 54mm	Zwart



300200



300204

Een veiligheidsbeslag bestaat uit een buiten- en binnenschild. Het buitenschild wordt vastgezet vanuit de binnenkant, waardoor er aan de buitenkant geen schroeven te zien zijn. Dit maakt het zeer moeilijk om het schild te verwijderen en bij de cilinder te komen. In het beslag zit standaard kerntrekbeveiliging. Dit voorkomt dat de kerntrekmethode toegepast kan worden.

veiligheidsbeslag.

300108	Bestigingsset VH t.b.v. deurdikte 54mm	3 x bout M6x70
300200	Verdouw aluminium F1 voordeurgarnituur inclusief knop 145 en gatdeel 369 + beveiliging	PC55 kerntrek deurdikte 40mm
300202	Verdouw aluminium F1 voordeurgarnituur inclusief knop 145 en gatdeel 369 + beveiliging	PC72 kerntrek deurdikte 40mm
300204	Verdouw aluminium F1 vh-schilden inclusief knop 145 en gatdeel 369 + beveiliging	PC55 kerntrek deurdikte 40mm
300206	Verdouw aluminium F1 vh-schilden inclusief beveiliging en deurkruk 369	PC72 kerntrek deurdikte 40mm
300212	Verdouw aluminium F1 voordeurgarnituur inclusief knop 145 en gatdeel 369 + beveiliging	PC72 kerntrek deurdikte 54mm
300216	Verdouw aluminium F1 vh-schilden inclusief beveiliging en deurkruk 369	PC72 kerntrek deurdikte 54mm



320230 / 320232



320234



320236



320240

buitendeurbeslag zwart.

320230	VHB rozet rond dd. 53/57	15mm KTB PC	Zwart
320232	VHB rozet rond dd. 38/42	15mm KTB PC	Zwart
320234	Voordeurknop	160/60	Zwart
320236	Brievenbus buitendeel	EP961 deurdikte 40mm	Zwart
320238	Tochtklep binnendeel	EP961 deurdikte 40mm	Zwart
320240	Beldrukker rond	56mm klik	Zwart



200023



200024



200025



200045 / 20046



200047 / 200048



710101

argenta scharnieren.

200023	Argenta invisible scharnier	Model: Neo S5	Pek zwart
200024	Argenta invisible scharnier	Model: Neo S5	Wit (Mat 9016)
200025	Argenta invisible scharnier	Model: Neo S5	Mat Chroom
200045	Argenta paumelle Draairichting DIN Links	Model: 89x89 Knoop 12	RVS
200046	Argenta paumelle Draairichting DIN Rechts	Model: 89x89 Knoop 12	RVS
200047	Argenta paumelle Draairichting DIN Links	Model: 89x89 Knoop 12	Zwart (RAL 9005)
200048	Argenta paumelle Draairichting DIN Rechts	Model: 89x89 Knoop 12	Zwart (RAL9005)
710101	Freesmal t.b.v. NEO S-5 scharnier Artikel code: ARG.NEO-S5.3D.L250	3-delig op strip lengte 2500mm	
710102	Freesmal t.b.v. NEO S-5 scharnier Artikel code: ARG.NEO-S5.1D	Extra plankje t.b.v. 4e scharnier	



BSW 818 200001



BSW 818-VH 200005



BSW 807 200007




BSW 807 200010/11



200013



BSW 807 200013



200015/200017



200016



200018



200020



200022

scharnieren.

RH = ronde hoek

200001	Scharnier BSW 818	89x89x3mm	DIN LS RH	GV
200002	Scharnier BSW 818	89x89x3mm	DIN RS RH	GV
200003	Scharnier BSW 818	89x89x3mm	DIN LS RH	RVS
200004	Scharnier BSW 818	89x89x3mm	DIN RS RH	RVS
200005	Scharnier BSW 818	89x89x3mm	RH VH	GV
200006	Scharnier BSW 818 + veiligheidsnok	89x89x3mm	RH VH	RVS
200007	Paumelle scharnier BSW 807	89x89x3mm	DIN LS RH	GV
200008	Paumelle scharnier BSW 807	89x89x3mm	DIN RS RH	GV
200010	Paumelle scharnier BSW 807	89x89x3mm	DIN LS RH	RVS
200011	Paumelle scharnier BSW 807	89x89x3mm	DIN RS RH	RVS
200013	Paumelle scharnier BSW 807	89x89x3mm	DIN LS RH	Black
200014	Paumelle scharnier BSW 807	89x89x3mm	DIN RS RH	Black
200015	Kogellagerscharnier	76x76mm	RH	GV
200016	Kogellagerscharnier BSW802	89x89x2,4	RH	GV
200017	Kogellagerscharnier	89x89x2,4	RH	RVS
200018	Kogellagerscharnier	89x89x2,4	RH	Zwart
200020	Inboor Paumelle	75x14mm	M7	Nikkel
200022	Inboor Paumelle	75x14mm	M7	Zwart

Scharnieren zijn een essentieel onderdeel van uw kozijn- en deurcombinatie. Wij hebben verschillende scharnieren van Breuer und Schmitz (BSW) uit voorraad leverbaar. Zowel voor opdek als stompe deuren. Er is keuze uit diverse uitvoeringen en kleuren.



410000



410005



400001




400005

Wij leveren deurdrangers van GEZE uit voorraad (Dorma op bestelling). Zowel eenvoudige als geavanceerde drangers. Tevens deurbladmontage of kopmontage, aan scharnierzijde of dagzijde. Vergeet de hoekconsole niet te bestellen bij montage aan de "niet-scharnierzijde", ook wel dagzijde genoemd.


drangers.

- 400001 Dorma deurdranger TS93B EN2-5 z/am
- 400003 Dorma deurdranger TS93G EN2-5 z/am (hoekconsole 400007)
- 400005 Dorma glijarm t.b.v. TS92/93 G-N contur
- 400007 Dorma hoekconsole t.b.v. TS93G
- 400008 Dorma sluitvolgorderegelaar GSR-B set montage aan scharnierzijde
- 400009 Dorma sluitvolgorderegelaar GSR-BG set montage aan dagzijde (hoekconsole 400014 gebruiken)
- 400013 Dorma sluitvolgorderegelaar G-SR set montage aan scharnierzijde
- 400014 Dorma hoekconsole t.b.v. sluitvolgorderegelaar dagzijde

- 410000 Geze deurdranger TS3000VBC EN 2-4 <1100
- 410003 Geze vrijloop deurdranger TS5000 EFS EN 3-6 <1250 compleet deurbladmontage
- 410004 Geze vrijloop deurdranger TS5000 EFS EN 3-6 <1250 compleet kopmontage
- 410005 Geze glijarm TS3000-5000 standaard kopmontage
- 410006 Geze hoekconsole t.b.v. glijrail ISM -/E
- 410007 Geze glijarm TS3000-5000E (elektro mechanische vastzetting)
- 410008 Geze sluitvolgorderegelaar ISM deurbladmontage aan scharnierzijde
- 410009 Geze sluitvolgorderegelaar ISM-BG deurbladmontage niet scharnierzijde (hoekconsole 410013 gebruiken)
- 410012 Geze hoekconsole t.b.v. glijrail TS3000-5000L
- 410013 Geze hoekconsole t.b.v. glijrail ISM -/ E
- 410014 Geze ActiveStp t.b.v. houten deur zilverkleurig / EV1
- 410015 Geze ActiveStp t.b.v. houten deur wit RAL 9016
- 410016 Geze ActiveStop t.b.v. houten deur RVS optiek
- 410030 Geze montageplaat t.b.v. glijrail TSF5000EFS - zilver
- 410035 Geze montageplaat t.b.v. dranger TSF5000EFS - zilver



600004 t/m 600011




600013 t/m 600015

Uit voorraad een ruim assortiment deurnaalden voor zowel standaard deurstellen als voor brandwerende deuren. Uit voorraad als prefab en te bestellen als maatwerk. Dit scheelt u een hoop tijd en geld op het werk.

deurnaalden.

600005	Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN LS N600U20 (Hart krukgat op 1050mm uit onderkant deur)	L=2450mm deurdikte 40mm
600007	Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN RS N600U20 (Hart krukgat op 1050mm uit onderkant deur)	L=2450mm deurdikte 40mm
600009	Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN LS N600U20 (Hart krukgat op 1050mm uit onderkant deur)	L=2850mm deurdikte 40mm
600011	Prefab deurnaald uitvoering 19-1 DIN RS N600U20 (Hart krukgat op 1050mm uit onderkant deur)	L=2850mm deurdikte 40mm
600013	Prefab deurnaald uitvoering P2 N600U20 voorgemonteerde grendel Let op! De minimaal/maximaal toepasbare netto lengte voor deze naald is als volgt: Prefab lengte 2450mm: minimaal 2118mm, maximaal 2250mm	L=2450mm deurdikte 40mm
600015	Prefab deurnaald uitvoering P2 N600U20 voorgemonteerde grendel Let op! De minimaal/maximaal toepasbare netto lengte voor deze naald is als volgt: Prefab lengte 2850mm: minimaal 2238mm, maximaal 2450mm	L=2850mm deurdikte 40mm




600021 t/m 600072

De deurnaalden met een lengte van 2450mm zijn beschikbaar voor deurhoogtes van 2250mm tot en met 2450mm.


De deurnaalden met een lengte van 2850mm zijn beschikbaar voor deurhoogtes van 2450mm tot en met 2850mm.

deurnaalden.


600021	Alprokon deurnaald N600 DD=40mm	19-1	Ferno prefab BRW 30min	DIN LS 2450mm
600022	Alprokon deurnaald N600 DD=40mm	19-1	Ferno prefab BRW 30min	DIN RS 2450mm
600031	Alprokon deurnaald N600 DD=40mm	19-1	Ferno prefab BRW 30min	DIN LS 2850mm
600031	Alprokon deurnaald N600 DD=40mm	19-1	Ferno prefab BRW 30min	DIN RS 2850mm
600041	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Prefab	DIN LS 2450mm
600042	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Prefab	DIN RS 2450mm
600051	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Prefab	DIN LS 2850mm
600052	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Prefab	DIN RS 2850mm
600061	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Ferno prefab BRW 60min	DIN LS 2450mm
600062	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Ferno prefab BRW 60min	DIN RS 2450mm
600071	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Ferno prefab BRW 60min	DIN LS 2850mm
600072	Alprokon deurnaald N600 DD=54mm	19-1	Ferno prefab BRW 60min	DIN RS 2850mm




600100




600106




600101



600108



600102



600110

deurnaalden.

- 600100** Fernotec aanslagprofiel 311
30 minuten brandwerend profiel met dubbele borstelafdichting t.b.v. pendeldeuren, wisseldeuren en aanslagdeuren zonder sluitpunten. t.b.v. deurdikte 40mm tussenruimte 17mm kleur F1 L=2400mm geboord + schroeven i.c.m. Fernotec 302 toepassen.
- 600101** Fernotec aanslagprofiel 3110 (opbouw)
profiel met dubbele borstelafdichting t.b.v. pendeldeuren, wisseldeuren en aanslagdeuren zonder sluitpunten. t.b.v. deurdikte 40mm tussenruimte 17mm kleur F1 L=2400mm geboord + schroeven
- 600102** Fernotec stijlprofiel 302
30 minuten brandwerend stijlprofiel met dubbele borstelafdichting t.b.v. pendeldeuren. t.b.v. deurdikte 40mm kleur F1 L=2400mm geboord + schroeven
- 600106** Bovendorpelprofiel uitvoering 404
30/60 minuten brandwerende borstelpendeldeuren t.b.v. pendeldeuren prefab | deurdikte 54mm | L=2400mm
- 600108** Bovendorpelprofiel uitvoering 304
30 minuten brandwerend borstel t.b.v. pendeldeuren. prefab | deurdikte 40mm | L=2400mm
- 600110** Sponningsprofiel uitvoering 250
30 minuten brandwerend prefab | deurdikte 25mm | L=2450mm



50001



710010



710015



90001




90005


Ook voor gelijksluitende cilindersets en sluitsystemen bent u bij Verdouw aan het juiste adres.

diversen.

500001	Dubbele cilinder 30/30 SKG** inclusief 3 sleutels
500003	Dubbele cilinder 30/45 SKG** inclusief 3 sleutels
500099	Slotklos t.b.v. Nemeff 1200 boring
100054	Sleutel t.b.v. SX210 kastslot
200050	Heco Scharnierschroeven gegalvaniseerd PZ 4.5x40 doos à 500 stuks
200060	Heco Scharnierschroeven RVS PZ 4.5x40 doos à 500 stuks
200070	Beslagschroef 4,5x40 TC25 zwart zakje à 10 stuks
500090	Svedex lakstift Alpine wit
500092	Svedex lakstift Extra wit
500094	Svedex lakstift Zwart
500095	Andusta lakstift RAL 9010
710010	SKG KE573 kierstandhouder RVS (binnendraaiende deur) KSH 1300 V1
710015	Deurspion 30/60min BRW dd.35-55mm 200 graden vernikkeld diameter 14mm
900001	Technofire slotkastplaatjes 165 x 90 t.b.v. N600
900005	Technofire slotkastplaatjes 89 x 36 t.b.v. scharnier 89x89



700021



710010

Divers hang- en sluitwerk en aanverwante artikelen.

diversen.

700010	Valdorpel Optimal seal L=928mm Groefmaat 15x30mm max. uitslag: 28mm inkortbaar: 150 mm
700021	Athmer Soundproof valdorpel L=728mm 51dB 30/60min BRWmax kier: 20mm max inkortbaar: 150mm
700023	Athmer Soundproof valdorpel L=830mm 51dB 30/60min BRWmax kier: 20mm max inkortbaar: 150mm
700025	Athmer Soundproof valdorpel L=930mm 51dB 30/60min BRWmax kier: 20mm max inkortbaar: 150mm
700027	Athmer Soundproof valdorpel L=1030mm 51dB 30/60min BRWmax kier: 20mm max inkortbaar: 150mm
700029	Athmer Soundproof valdorpel L=1130mm 51dB 30/60min BRWmax kier: 20mm max inkortbaar: 150mm





verdouw.

Contact.

Middelblok 166 | 2831 BR Gouderak

Telefoon 0182 684 888 | E-mail deuren@verdouw.nu

Stadhoudersmolenweg 110 | 7317 AW Apeldoorn

Telefoon 055 203 7000 | E-mail deuren@verdouw.nu

Bezoek onze showroom in Gouderak of Apeldoorn.

deskundig
advies. goed
voor elkaar.