09/2023

ESSENCE
BALANCE

(ANCIENNEMENT SMART LINE)

COREPEL

UN SOL DESIGN ULTRA-ROBUSTE

COREPEL.COM

UN CHAMPION DE LA DURABILITÉ 02
LE NOYAU 10
LE SOL 14
– WOOD EDITION OVERSIZE + 16
(SMART LINE XXL WOOD)
– WOOD EDITION OVERSIZE 22
(SMART LINE XL WOOD)
– STONE EDITION OVERSIZE 28
(SMART LINE XL STONE)
– WOOD EDITION CLASSIC 34
FAITS 40

80161 **MOLINO FARINA**
WOOD EDITION OVERSIZE +

UN CHAMPION DE LA DURABILITÉ

Avec un quotidien mouvementé et un mode de vie dynamique, il est d'autant plus important d'avoir une base solide qui résiste à toutes les exigences. Un sol COREPEL est la solution idéale.

Des enfants qui jouent, des animaux domestiques survoltés, des objets qui chutent : un sol design COREPEL résiste à toutes ces situations, sans rien perdre de sa beauté.

Grâce à son noyau en bois encapsulé dans de la résine haute performance, il conserve une forme stable et affiche une excellente imperméabilité ainsi qu'une très grande résistance aux rayures et aux bosses.

Avec sa teneur en bois élevée, il est le premier sol à répondre aux exigences de la norme DEC pour les matériaux composites écologiques durables.

COREPEL : le bon choix à long terme.



80141 **MOLINO ALMOND**
WOOD EDITION OVERSIZE +

5X PLUS RÉSISTANT

Laissez entrer le soleil et appréciez sa chaleur dans votre intérieur – un sol COREPEL conserve ses qualités par tous les temps.

Les panneaux du sol COREPEL s'assemblent aussi parfaitement que les pièces d'un puzzle. Pour éviter qu'ils ne souffrent des variations de température, leur noyau de bois est encapsulé dans une résine thermorésistante. Ainsi, l'assemblage est cinq fois plus solide que celui d'autres sols design.

Les jointures résistent à l'humidité comme aux sollicitations du quotidien. COREPEL reste en place même sur un sol inégal. Il conserve sa surface lisse et sa beauté.

Alors, n'hésitez pas ! Ouvrez vos rideaux et laissez entrer le soleil – même si vos fenêtres vont du sol au plafond.

COREPEL ne se déformera pas.

5× STRONGER CONNECTION

ENHANCED STABILITY

4537 **RAW STEEL DARK**
STONE EDITION OVERSIZE

100 % IMPERMÉABLE

N’ayez pas peur des verres renversés ou des éclaboussures : COREPEL ne craint pas l’eau.

4448 **MARMOR ROMEO WHITE**
STONE EDITION OVERSIZE

100%
WATER PROOF

Votre animal de compagnie s’est oublié sur le sol ou vous avez renversé votre soda ? Les déversements de liquides peuvent rapidement déformer un sol. Pas COREPEL.

Vos enfants se sont précipités à l’intérieur avec des chaussures trempées pour échapper à la pluie ? Pas de problème. Les panneaux ne laissent pas pénétrer l’humidité.

Les sols COREPEL ESSENCE BALANCE *(anciennement Smart Line)* peuvent même être installés dans les salles de bains et les buanderies. Ils ne gonflent pas et n’absorbent pas les odeurs. Au contraire, ils sont faciles d’entretien et peuvent être nettoyés sans effort à l’aide d’un nettoyeur vapeur ou d’une serpillère.

Car 100 % imperméable signifie aussi 100 % pratique.

EXTRÊMEMENT ROBUSTE

COREPEL est le sol idéal pour un mode de vie actif et peut être installé dans toutes les pièces fortement sollicitées.

Les objets ou équipements aux bords tranchants peuvent lourdement endommager les revêtements de sol. Pas COREPEL. Grâce à sa résistance extraordinaire à l'abrasion, il ne craint ni les chaussures de football et les planches de surf, ni les griffes des animaux et les bris de vase.

COREPEL conserve son éclat dans toutes les pièces de votre intérieur – de l'entrée à la salle de bains. Grâce à sa résistance aux températures extrêmes, il convient tout autant aux cuisines qu'aux jardins d'hiver.

Menez la vie qui vous plaît. **Votre sol design COREPEL reste intact et conserve sa beauté au fil des sollicitations.**

ESSENCE BALANCE UN CHAMPION DE LA DURABILITÉ

Test Martindale
Le test Martindale reproduit des conditions d'utilisation dont l'impact est semblable à celui d'enfants ou d'animaux foulant le sol des milliers de fois. COREPEL ESSENCE BALANCE (anciennement Smart Line) s'est vu attribuer l'excellente évaluation MSR-A2 (EN 16511:2019), preuve de son excellente résistance aux rayures.

Test Taber
Le test Taber consiste à faire tomber du sable sur le sol afin d'évaluer la résistance à l'abrasion de ce dernier. Après 8000 cycles, COREPEL ESSENCE BALANCE (anciennement Smart Line) n'avait rien perdu de sa beauté. Cette qualité impressionnante correspond à une classe d'utilisation 33 (EN 16511:2019).

EXTREMELY RESISTANT

80071 **MOLINO MELANGE**
WOOD EDITION OVERSIZE +

UN NOYAU EN BOIS ENCAPSULÉ

À la manière d'une coquille d'huître qui dissimule en son sein une perle, une enveloppe en résine haute performance protège le noyau de bois de COREPEL.

ENCAPSULATED WOOD CORE

Le noyau de COREPEL ESSENCE BALANCE *(anciennement Smart Line)* présente une teneur élevée en bois naturel. Il est par ailleurs encapsulé dans une résine de protection haute performance. Ainsi, COREPEL résiste à tous les défis que lui réserve votre quotidien familial, comme les séances de sport intenses, les jeux d'enfants ou les chutes d'objets.

Et si COREPEL est intransigeant face aux sollicitations, il sait aussi se montrer respectueux de l'environnement. Par exemple, ses fibres de bois proviennent exclusivement de sites de production écoresponsables et certifiés FSC.

En outre, COREPEL a obtenu les labels FloorScore, Greenguard Gold, VOC A+ et CARB/TSCA, preuves que sa production est extrêmement faible en émissions et qu'il garantit une excellente qualité de l'air ambiant.

DUR À L'EXTÉRIEUR DOUX AVEC LA NATURE

ESSENCE BALANCE *(anciennement Smart Line)* est un classique parmi nos sols design. Son noyau extrêmement résistant présente une teneur très élevée en bois – issu de culture durable – et est enveloppé d'une couche de résine haute performance.

80131 **MOLINO SMOKY**
WOOD EDITION OVERSIZE +

DURABLE ECO COMPOSITE LA NOUVELLE NORME

COREPEL présente une longévité exceptionnelle. En outre, sa teneur élevée en bois issu de sites de production certifiés FSC en font un produit particulièrement respectueux de l'environnement. Il est le premier sol àrépondre à la nouvelle norme DEC, ce qui lui vaut la qualification de «Durable Eco Composite» (matériau composite écologique durable).

80141 **MOLINO ALMOND**
WOOD EDITION OVERSIZE +

ENHANCED WOOD CORE

ESSENCE BALANCE
LE CHOIX INTELLIGENT

Même dans les conditions les plus difficiles, le sol COREPEL garde une forme stable et préserve son bel aspect pour de longues années.

Le look et les matériaux COREPEL ESSENCE BALANCE *(anciennement Smart Line)* sont presque impossibles à distinguer du bois naturel, dont ils imitent l'aspect de manière authentique. Cette apparence résiste durablement aux épreuves du temps, peu importe les contraintes auxquelles est soumis le sol.

Fabriqués à base de fibres de bois, les sols sont protégés contre l'humidité et la formation de champignons. ESSENCE BALANCE *(anciennement Smart Line)* obtient même la classe d'utilisation 33 pour sa résistance à l'abrasion. Bien qu'il ait l'air lisse, le sol présente également des propriétés antidérapantes, grâce auxquelles il obtient la classe R10 (WOOD EDITION CLASSIC R9). Doté d'une garantie à vie pour les pièces à vivre, COREPEL restera votre sol pour toute la vie. Les propriétés acoustiques sont tout aussi impressionnantes : sur le sol COREPEL ESSENCE BALANCE *(anciennement Smart Line)*, vos pas se feront tout aussi discrets que ceux d'une souris. Il est ainsi parfaitement approprié pour les immeubles d'habitation ou encore pour les pièces ouvertes avec de hauts plafonds. Son système d'insonorisation Eco Sound Hydro permet de réduire au maximum les bruits. L'isolation phonique peut atteindre jusqu'à 16 décibels. Il présente également un système par encliquetage 5G pour une pose simple et rapide.





* WOOD EDITION CLASSIC sans système d'insonorisation

WOOD EDITION OVERSIZE+

80071 **MOLINO MELANGE**

ASPECT BOIS NATUREL D'UNE PERFECTION ABSOLUE.

WOOD EDITION OVERSIZE+ convainc par des panneaux plus longs et plus larges. Ce format généreux accélère la pause et confère une atmosphère élégante à la pièce. Grâce aux structures synchrones, les panneaux présentent le même caractère que le bois naturel. Le jeu des teintes ne se répète que toutes les 16 fois.

2025 x 244 x 8 mm

* Merce in stock

ESSENCE BALANCE WOOD EDITION OVERSIZE+ DÉCORS

80151 **MOLINO GREY**

80071 **MOLINO MELANGE**

WOOD EDITION OVERSIZE+ en décor bois présente un aspect très naturel, sans renoncer à la robustesse et à l'imperméabilité d'un sol COREPEL classique. Tout pour résister aux aléas du quotidien!

WOOD EDITION OVERSIZE

4550 **CRYSTAL OAK BLOND GREY**

ESSENCE BALANCE WOOD EDITION OVERSIZE

L'ESTHÉTIQUE RÊVÉE.







Les jolies structures synchrones sont tout aussi attrayantes que le bois naturel. Le motif ne se répète que tous les 24 panneaux, ce qui confère au revêtement un aspect calme et naturel, parfait pour mettre en valeur votre aménagement.

1845 x 244 x 7,5 mm

4550 **CRYSTAL OAK BLOND GREY**

4550 **CRYSTAL OAK BLOND GREY**

WOOD EDITION OVERSIZE s'allie à merveille avec des décorations intérieures tant originales que captivantes. Agrémentez vos pièces de roseaux à plumes, de vases polis et d'accents de couleur pour créer un contraste avec l'atmosphère calme qui se dégage du sol. Le caractère exceptionnel du sol WOOD EDITION OVERSIZE est particulièrement mis en valeur par des plinthes blanches classiques.

STONE EDITION OVERSIZE

4448 **MARMOR ROMEO WHITE**

LE PARFAIT ÉQUILIBRE.



STONE EDITION OVERSIZE est idéal pour les grandes pièces. La structure en pierre sur les panneaux surdimensionnés est si agréable au toucher qu'elle vous paraîtra réelle. Appréciez l'aspect authentique des carreaux en pierre – sans la difficulté de la pose.

1380 x 398 x 7,5 mm

* Merce in stock

4448 **MARMOR ROMEO WHITE**

STONE EDITION OVERSIZE offre les conditions idéales pour aménager un lieu de quiétude contenant uniquement l'essentiel. La robinetterie en porcelaine et le bois dur permettent de souligner l'aspect naturel de la pierre.

WOOD EDITION CLASSIC

ESSENCE BALANCE
WOOD EDITION CLASSIC

D6106 CV **NATURAL**

ELEGANCE DISCRÈTE.

WOOD EDITION CLASSIC est simple et sans prétention. Il allie modernité et minimalisme. Son aspect naturel et discret offre les conditions idéales pour aménager sa maison ou son appartement avec goût.

1380 x 195 x 5,5 mm

ESSENCE BALANCE WOOD EDITION CLASSIC DÉCORS

D4511 CI **PEARL OAK**

D4511 CI **PEARL OAK**

L'aspect bois naturel parvient à créer une toile de fond neutre qui vient souligner le style de chaque pièce. Une teinte de bois foncée associée à des couleurs turquoise, pastel ou bleu aquatique donnera à votre intérieur une touche contemporaine au style discret et élégant. Des éléments de décoration en porcelaine dans des tons clairs ou agrémentés de motifs simples complètent à merveille le décor épuré WOOD EDITION CLASSIC.

FAITS

ESSENCE BALANCE *(ANCIENNEMENT SMART LINE)*			WOOD EDITION OVERSIZE + *(XXL WOOD)*	WOOD EDITION OVERSIZE *(XL WOOD)*	STONE EDITION OVERSIZE *(XL STONE)*
Classe d'utilisation		EN 16511:2019	Classe 33	Classe 33	Classe 33
Épaisseur		EN 16511:2019	8 mm	7,5 mm	7,5 mm
Largeur		EN 16511:2019	244 mm	244 mm	398 mm
Longueur		EN 16511:2019	2025 mm	1845 mm	1380 mm
Pièces par paquet			4	5	5
Surface couverte par un paquet			1,9 m²	2,25 m²	2,75 m²
Paquets par palette			51	45	36
Poids par paquet			18,08 kg	20,78 kg	19,86 kg
Poids par palette			940 kg	960 kg	740 kg
Garantie usage privé (selon la déclaration de garantie, voir document séparé) *https://www.corepel.com/de/service/warranty*			limitée à vie	limitée à vie	limitée à vie
Garantie usage commercial (selon la déclaration de garantie, voir document séparé) *https://www.corepel.com/de/service/warranty*			5 ans	5 ans	5 ans
Nombre de lames à dessin unique			16	24	4
Usage privé en intérieur			exemple : cuisine, salon, bureau, salle de bains	exemple : cuisine, salon, bureau, salle de bains	exemple : cuisine, salon, bureau, salle de bains
Utilisations commerciales en intérieur			exemple : salles de classe, bureaux, magasins	exemple : salles de classe, bureaux, magasins	exemple : salles de classe, bureaux, magasins
Imperméabilité			100 % imperméable	100 % imperméable	100 % imperméable
Type de pose			Système d'encliquetage 5G	Système d'encliquetage 5G	Système d'encliquetage 5G
Surface maximale sans joint de dilatation		EN 16511:2023	20 × 20 m (à la pointe de la technique)	20 × 20 m (à la pointe de la technique)	20 × 20 m (à la pointe de la technique)
Plage de température après installation			-34 °C à +70 °C	-34 °C à +70 °C	-34 °C à +70 °C
Chanfrein			Chanfrein en V quatre côtés	Chanfrein en V quatre côtés	Chanfrein en V quatre côtés
Résistance au feu	CE	EN 13501-1:2010	B_{fl}-s1, ignifugé, pas ou peu d'émission de fumée	B_{fl}-s1, ignifugé, pas ou peu d'émission de fumée	B_{fl}-s1, ignifugé, pas ou peu d'émission de fumée
Chauffage par le sol	CE		compatible avec plancher chauffant à eau	compatible avec plancher chauffant à eau	compatible avec plancher chauffant à eau
Résistance thermique	CE		max. 0,1 (m²K)/W	max. 0,1 (m²K)/W	max. 0,1 (m²K)/W
Antistatique	CE	EN 1815:2011	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Émission de formaldéhyde	CE	EN 717-1:2005	Classe E1/2020, sous la limite de détection (conforme aux normes CARB2/TSCA VI)	Classe E1/2020, sous la limite de détection (conforme aux normes CARB2/TSCA VI)	Classe E1/2020, sous la limite de détection (conforme aux normes CARB2/TSCA VI)
Propriétés antidérapantes	CE	EN 14041:2008	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Propriétés antidérapantes	CE	DIN 51130:2014	R10	R10	R10
Résistance à l'abrasion		EN 16511:2019	IP ≥ 8000, classe 34	IP ≥ 8000, classe 34	IP ≥ 8000, classe 34
Résistance aux microrayures		EN 16511:2019	MSR-A1	MSR-A1	MSR-A1
Résistance aux chocs (grosse balle)		EN 16511:2019	> 1800 mm, classe 34	> 1800 mm, classe 34	> 1800 mm, classe 34
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent		ISO 24343-1:2012	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
Résistance aux taches		EN 438-2:2019	aucune altération visible (acétone, café, peroxyde d'hydrogène)	aucune altération visible (acétone, café, peroxyde d'hydrogène)	aucune altération visible (acétone, café, peroxyde d'hydrogène)
Résistance à la traction de l'assemblage		ISO 24334:2019	3x supérieure à celle de la classe 34 (11,28 kN/m)	3x supérieure à celle de la classe 34 (11,28 kN/m)	3x supérieure à celle de la classe 34 (11,28 kN/m)
Niveau de brillance			4 points, effet : mat huilé	4 points, effet : mat huilé	4 points, effet : mat huilé
Résistance à la lumière		EN 20105:1995	résistant à la lumière, ≥ 6	résistant à la lumière, ≥ 6	résistant à la lumière, ≥ 6
Résistance aux chaises à roulettes		EN 425:2002	25 000 tours sans dégâts	25000 tours sans dégâts	25000 tours sans dégâts
Résistance aux brûlures de cigarettes et aux cigarettes écrasées		EN 1399:1998	oui	oui	oui
Antibactérien		ISO 22196:2011	antibactérien	antibactérien	antibactérien
Certificats de durabilité			FSC Mixte	FSC Mixte	FSC Mixte
Mesure de la qualité de l'air en intérieur		ISO 16000	COV A+, schéma AgBB, Floorscore, Greenguard Gold	COV A+, schéma AgBB, Floorscore, Greenguard Gold	COV A+, schéma AgBB, Floorscore, Greenguard Gold
Sans PVC			oui	oui	oui
Sans phtalate			oui	oui	oui
Teneur en métaux lourds		ASTM F963	test réussi (< 0,25 ppm)	test réussi (< 0,25 ppm)	test réussi (< 0,25 ppm)
Insonorisation			1,5 mm ECO SOUND HYDRO	1 mm ECO SOUND HYDRO	1 mm ECO SOUND HYDRO
Isolation bruits de pas		DIN EN ISO 10140-3	env. 16 dB (grâce au système d'insonorisation ECO SOUND HYDRO)	env. 15 dB (grâce au système d'insonorisation ECO SOUND HYDRO)	env. 15 dB (grâce au système d'insonorisation ECO SOUND HYDRO)

Les certificats des essais sont disponibles sur le site corepel.com

FAITS

ESSENCE BALANCE
(ANCIENNEMENT SMART LINE)

WOOD EDITION CLASSIC

Classe d'utilisation		EN 16511:2019	Classe 33
Épaisseur		EN 16511:2019	5,5 mm
Largeur		EN 16511:2019	195 mm
Longueur		EN 16511:2019	1380 mm
Pièces par paquet			10
Surface couverte par un paquet			2,69 m²
Paquets par palette			40
Poids par paquet			17,38 kg
Poids par palette			720 kg
Garantie usage privé (selon la déclaration de garantie, voir document séparé) *https://www.corepel.com/de/service/warranty*			limitée à vie
Garantie usage commercial (selon la déclaration de garantie, voir document séparé) *https://www.corepel.com/de/service/warranty*			5 ans
Nombre de lames à dessin unique			10
Usage privé en intérieur			exemple : cuisine, salon, bureau, salle de bains
Utilisations commerciales en intérieur			exemple : salles de classe, bureaux, magasins
Imperméabilité			100 % imperméable
Type de pose			Système d'encliquetage 5G
Surface maximale sans joint de dilatation		EN 16511:2023	20 × 20 m (à la pointe de la technique)
Plage de température après installation			-34 °C à +70 °C
Chanfrein			Chanfrein en V quatre côtés
Résistance au feu	CE	EN 13501-1:2010	B_{fl}-s1, ignifugé, pas ou peu d'émission de fumée
Chauffage par le sol	CE		compatible avec plancher chauffant à eau
Résistance thermique	CE		max. 0,1 (m²K)/W
Antistatique	CE	EN 1815:2011	≤ 2 kV
Émission de formaldéhyde	CE	EN 717-1:2005	Classe E1/2020, sous la limite de détection (conforme aux normes CARB2/TSCA VI)
Propriétés antidérapantes	CE	EN 14041:2008	Classe DS
Propriétés antidérapantes	CE	DIN 51130:2014	R9
Résistance à l'abrasion		EN 16511:2019	IP ≥ 8000, classe 34
Résistance aux microrayures		EN 16511:2019	MSR-A1
Résistance aux chocs (grosse balle)		EN 16511:2019	≥ 1800 mm, classe 34
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent		ISO 24343-1:2012	≤ 0,15 mm
Résistance aux taches		EN 438-2:2019	aucune altération visible (acétone, café, peroxyde d'hydrogène)
Résistance à la traction de l'assemblage		ISO 24334:2019	3x supérieure à celle de la classe 34 (11,28 kN/m)
Niveau de brillance			5 points, effet : mat huilé
Résistance à la lumière		EN 20105:1995	résistant à la lumière, ≥ 6
Résistance aux chaises à roulettes		EN 425:2002	25000 tours sans dégâts
Résistance aux brûlures de cigarettes et aux cigarettes écrasées		EN 1399:1998	oui
Antibactérien		ISO 22196:2011	antibactérien
Certificats de durabilité			FSC Mixte
Mesure de la qualité de l'air en intérieur		ISO 16000	COV A+, schéma AgBB, Floorscore, Greenguard Gold
Sans PVC			oui
Sans phtalate			oui
Teneur en métaux lourds		ASTM F963	test réussi (< 0,25 ppm)

Les certificats des essais sont disponibles sur le site corepel.com

4537 **RAW STEEL DARK**
STONE EDITION OVERSIZE

ESSENCE BALANCE

80131 **MOLINO SMOKY**
WOOD EDITION OVERSIZE +